



Actie voordeuren 2019

Stalen / aluminium voordeuren Thermo65
Aluminium voordeuren ThermoSafe
Aluminium voordeuren ThermoCarbon



Standaard bij
ThermoSafe- en
ThermoCarbon-
voordeuren



Standaard bij
Thermo65-
voordeuren

HÖRMANN

We bieden u exclusieve aanbiedingen

Met de geselecteerde actie voordeuren Thermo65, ThermoSafe en ThermoCarbon bieden wij u hoogwaardige voordeuren tegen een voordelige actieprijis. Maak tot 31-12-2019 gebruik van de actievoordelen en bestel uw nieuwe Hörmann-voor deur al vanaf € 1698.

Ongeachte welke Hörmann-voor deur u kiest, u kunt in elk geval genieten van de voordelen ten opzichte van houten en kunststof deuren, een hoge warmte-isolatie waarde, een betrouwbare veiligheidsuitrusting, grote stabiliteit en effectieve geluidsisolatie. Een goed gevoel voor u en wie u lief is!



Stalen / aluminium Thermo65-voordeuren

Vanaf
€ 1698**

- 6 actiemotieven met en zonder beglazing
- 4 actiekleuren - zonder meerprijs
- 3 actiedecors - meerprijs van slechts € 200
- Maatproductie tot 1250 × 2250 mm
- Optioneel* met zijdelen en / of bovenlicht
- Inbraakwerend 5-voudig veiligheidsslot
- **Standaard met RC 2-veiligheids-uitrusting*****
- Hoge warmte-isolatie met een U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{****}$



Motief 010



Motief 015



Motief 515



Motief 700S



Motief 810S




Motief 900S


4 actiekleuren zonder meerprijs



Verkeerswit RAL 9016, zijdemat



Terrabruin RAL 8028, zijdemat



Antracietgrijs RAL 7016, zijdemat



Antraciet metallic CH 703

3 actiedecors voor een meerprijs van slechts € 200



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak

De binnen- en buitenzijde van de deuren wordt standaard in dezelfde kleur geleverd.

De binnen- en buitenzijde van de deuren wordt standaard in dezelfde kleur geleverd. Optioneel* zijn de deuren met decoroppervlak aan de binnenzijde verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016.

* Optioneel tegen meerprijs

** Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

*** Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlichten, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlichten

**** Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

Aluminium ThermoSafe- voordeuren

Vanaf
€ 2798**

- 12 actiemotieven met en zonder beglazing
- 7 actiekleuren - zonder meerprijs
- Maatproductie tot 1250 × 2250 mm
- Optioneel* in buitengewone maten tot 1250 × 2350 mm
- Optioneel* met zijdelen en / of bovenlicht
- Inbraakwerend 5-voudig veiligheidsslot
- **Standaard met RC 3-veiligheids-uitrusting*****
- Hoge warmte-isolatie met een U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{****}$



Standaard***



Motief 189



Motief 501



Motief 502



Motief 503



Motief 504



Motief 505



Motief 686



Motief 860



Motief 862



Motief 867



Motief 871



Motief 872


7 actiekleuren zonder meerprijs




Verkeerswit RAL 9016, mat




CH 703, antraciet metallic, fijne structuur mat



CH 607, kastanjekeurig, fijne structuur mat




Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat



Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat



De binnenzijde van de deuren wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.

Aluminium ThermoCarbon- voordeuren

Vanaf
€ 3598**

- 4 actiemotieven met en zonder beglazing
- 7 actiekleuren - zonder meerprijs
- Maatproductie tot 1340 × 2350 mm
- Optioneel* in XXL-maat tot 1340 × 3000 mm
- Optioneel* met zijdelen
- Inbraakwerend 9-voudig veiligheidsslot
- **Standaard met RC 3-veiligheids-uitrusting*****
- **Uitstekende warmte-isolatie met een UD-waarde tot ca. 0,47 W/(m²·K)******



Standaard***

85 % betere warmte-isolatie bij slechts 25 % meerkosten ten opzichte van een ThermoSafe-voor deur



Motief 189



Motief 504



Motief 860



Motief 862


7 actiekleuren zonder meerprijs




Verkeerswit RAL 9016, mat




CH 703, antraciet metallic, fijne structuur mat



CH 607, kastanjekeurig, fijne structuur mat




Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat



Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, mat

De binnenzijde van de deuren wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.

* Optioneel tegen meerprijs

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

*** Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlichten, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlichten tegen meerprijs

****Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm



Wij beschermen u tegen ongenode gasten

Het aantal woninginbraken is de laatste jaren sterk gestegen. Des te belangrijker is het om uw voordeur uit te rusten met een hoge veiligheidsstandaard. Want wanneer een inbreker na ca. 3 - 5 minuten geen succes heeft, breekt hij zijn inbraakpoging in de regel af. Om die reden mislukt bijna de helft van alle inbraken, wanneer de voordeur is voorzien van een inbraakbeveiliging.

Dankzij Hörmann-voordeuren verliezen inbrekers de moed: de ThermoSafe en ThermoCarbon-voordeuren beschikken standaard over de inbraakwerende RC 3-veiligheidsuitrusting waardoor inbraakpogingen met een koevoet en boorgereedschap tot wel 5 minuten worden verhinderd. De Thermo65-voordeuren zijn als standaard verkrijgbaar met een RC 2-veiligheidsuitrusting. Deze uitrusting beschermt bij gelegenhedsdieven met eenvoudige gereedschappen tot 3 minuten.

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Beschrijvingen en afbeeldingen, gegevens over leveringsomvang, uitrusting en kleur stemmen overeen met de drukdatum van deze informatie. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De concrete uitrusting van de deur dient bij de Hörmann-dealer, met inachtneming van de actuele prijslijst, te worden opgevraagd. Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Standaard bij alle ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren

Daderbeschrijving conform DIN EN 1627:
De dader probeert de vergrendelde deur open te breken met twee schroevendraaiers, tangen, wiggen en een koevoet evenals met eenvoudig boorgereedschap.
Weerstandtijd: 5 minuten



0:05

Standaard voor alle Thermo65-voordeuren

Daderbeschrijving conform DIN EN 1627:
De gelegenhedsdief probeert een vergrendelde deur met schroevendraaiers, tangen en wiggen open te breken.
Weerstandtijd: 3 minuten



0:03

Stalen / aluminium
Thermo65-voordeuren



Buitenaanzicht motief 700S



Binnenaanzicht motief 700S

Constructie

- 1 Vleugeloverdekkend, 65 mm dik stalen deurblad met inliggend vleugelprofiel en uitvoering in dikke opdek
- 2 Thermische onderbreking en hogere stabiliteit door vleugelprofiel uit samengesteld materiaal
- 3 Thermisch onderbroken aluminium kozijn 80 mm, standaard met ronde uitzicht (A3), optioneel in rechthoekige uitvoering (A4)
- 4 3-voudig afdichtingsniveau
- 5 Thermisch onderbroken vloerprofiel

Voldoet aan alle eisen van het energiebesparingsbesluit

Geschikt voor warmtebrugvrije inbouw

U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


Uitrusting

- 6 Vleugeloverdekkend binnenaanzicht als bij binnendeuren
- 7 3D-scharnieren
- 8 Roestvrijstalen binnenkruk
- 9 3-voudige termisch isolerende beglazing (P4A)
- 10 Profielcilinder met nood- en gevarenfunctie
- 11 5-voudig veiligheidsslot
- 12 Doorlopende veiligheidsstrip

Standaard** met gecertificeerde RC 2-veiligheidsuitrusting



Standaard



* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

**Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs

Ik hou van modern



Thermo65 motief 010

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 1698**
In 3 kleuren

€ 1898**
In 3 decors



Thermo65 motief 015

Afb: actiekleur terrabruin RAL 8028, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 1698**
In 3 kleuren

€ 1898**
In 3 decors



Thermo65 motief 515

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 1698^{}**
In 3 kleuren

€ 1898^{}**
In 3 decors



Thermo65 motief 810S

Afb: actiedecor Decograin Golden Oak

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, beglazing met Satinato, U_D -waarde tot ca. $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 2098^{}**
In 3 kleuren

€ 2298^{}**
In 3 decors

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019



Stijlvolle accenten voor een mooi huis



Thermo65 motief 700S

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, beglazing met Satinato, U_D -waarde tot ca. $0,97 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 2098^{}**
In 3 kleuren

€ 2298^{}**
In 3 decors



Thermo65 motief 900S

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat

Roestvrijstalen handgreep HB 38-2, beglazing met Satinato, U_D -waarde tot ca. $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

€ 2098^{}**
In 3 kleuren

€ 2298^{}**
In 3 decors

◀ **Motief 700** met optioneel zijdeel in de nieuwe Hörmann-kleur CH 703, Matt deluxe, antraciet metallic, dezelfde kleur als de garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering en Planar-oppervlak

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$


**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Geef uw voordeur geheel naar eigen wens vorm


Zonder meerprijs

4 actiekleuren

Kies uit vier deurkleuren voor de binnen- en buitenzijde precies die kleur voor uw nieuwe voordeur die het beste past bij uw woning.




Verkeerswit RAL 9016, zijdemat



Terrabruin RAL 8028, zijdemat

■ **NIEUW** Op aanvraag ontvangt u de actie voordeuren Thermo65 tegen een meerprijs van € 195* ook in de nieuwe Hörmann-kleur Matt deluxe, dezelfde kleur als de garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering en Planar-oppervlak.



Antracietgrijs RAL 7016, zijdemat



CH 703, antraciet metallic

3 actiedecors

Het Decograin-oppervlak is verkrijgbaar aan de binnen- en buitenzijde in drie natuurlijke houtdecors en in een antracietkleurig decor met een metaalachtig effect. Optioneel* leveren wij de deuren met Decograin-oppervlak ook aan de binnenzijde in verkeerswit RAL 9016, zijdemat gelakt.

Meerprijs € 200*



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak

Een entree aantrekkelijk vormgeven - met optionele zijdelen en bovenlichten

Voor een representatieve entree kunt u elke actievoordeur met zijdelen en bovenlichten individueel vormgeven. U zult lang plezier hebben van het sfeervolle en aantrekkelijke totaalbeeld.



Voordeur met één zijdeel



Voordeur met twee zijdelen en één bovenlicht

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Deuren met een donker oppervlak kunnen beter niet in de volle zon worden geplaatst, omdat de grotere materiaaluitzetting het functioneren van de deur kan beperken.

Individuele openings- en veiligheidsvarianten

Elektrische deuropener (zonder afbeelding)

Dankzij de elektrische dagschoot kunt u uw deur gemakkelijk openen met een schakelaar in de woning. Bovendien kunt u bijv. overdag de pal zo instellen dat lichte druk van buitenaf volstaat om de voordeur te openen.

Meerprijs € 70*

Automatisch slot (zonder afbeelding)

De meervoudige vergrendeling met mechanische zelfvergrendeling is als optie verkrijgbaar voor uw Thermo65-voordeur: Wanneer de deur in het slot valt, schuiven draai- en haakgrendel evenals 2 pennen automatisch uit en sluiten de voordeur veilig af. Bovendien kan de deur met een extra grendel boven het slot worden beveiligd.

Meerprijs € 55*

Opening d.m.v. een draadloze vingerscanner of handzender

Bij bediening via een draadloze vingerscanner of handzender ontgrendelt uw voordeur automatisch door een elektromotor. Daarna hoeft u de deur alleen nog maar open te duwen.

Met draadloze vingerscanner en handzender: meerprijs € 729*

Met handzender: meerprijs € 565*

Standaard RC 2-veiligheidsuitrusting

Alle Thermo65 actie voordeuren leveren wij standaard met een gecertificeerde, inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting. Optioneel zijn ook zijdelen verkrijgbaar in de inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting.



Opening via een draadloze vingerscanner



Opening via HSE 4 BS-handzender

Aluminium ThermoSafe-voordeuren



Buitenaanzicht motief 504



Binnenaanzicht motief 504



Constructie

- 1 Vleugeloverdekkende 73 mm dikke aluminium deurvleugel met PU-hardschuimvulling over het volledige oppervlak en inliggend vleugelprofiel
- 2 Thermisch onderbroken aluminium vleugelprofiel met PU-hardschuimvulling
- 3 Thermisch onderbroken 82 mm dikke aluminium deuromraming met PU-hardschuimvulling ■ **NIEUW** vanaf 1.04.2019*
- 4 3-voudig afdichtingsniveau met een volledig omlopende afdichting
- 5 Thermisch onderbroken vloerprofiel


Voldoet aan alle eisen van het energiebesparingsbesluit

Geschikt voor warmtebrugvrije inbouw

U_D -waarde tot ca. 0,87 W/(m²·K)**

Uitrusting

- 6 Vleugeloverdekkend binnenaanzicht als bij binnendeuren
- 7 In hetzelfde vlak liggende overgang binnen van deurvleugel naar omraming ■ **NIEUW** vanaf 1.4.2019
- 8 3D-scharnieren
- 9 Aluminium binnenkruk
- 10 3-voudig thermisch isolerende beglazing met veiligheidsglas aan beide kanten
- 11 Tegen inbraak beveiligde profielcilinder
- 12 **Standaard RC 3-veiligheidsuitrusting** met 5-voudig veiligheidsslot
- 13 Veiligheidspennen



* Tot 31-03-2019 in de uitvoering met 80 mm aluminium deuromraming

**Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 × 2180 mm

***Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs



Deurplezier voor het hele gezin



ThermoSafe motief 501

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas Satinato, U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

€ 2998^{**}
In 7 kleuren

◀ **Motief 501** in voorkeurkleur antracietgrijs RAL 7016, mat, met zijdelen



ThermoSafe motief 502

Afb: actiekleur CH 607, kastanjekeurig, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas Satinato, U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

€ 2998^{**}
In 7 kleuren

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Voor meer licht in huis




ThermoSafe motief 503

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm breed), U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)



ThermoSafe motief 505

Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 4 heldere dwarsstroken (10 mm breed), U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998^{}**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Motieven in tijdloze elegantie



ThermoSafe motief 860

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 700, U -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2798**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)



ThermoSafe motief 860

Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 710, U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2798^{}**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor
RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019



Zo kom je met plezier thuis



ThermoSafe motief 504

Afb: actiekleur CH 703, antraciet metallic, fijne structuur mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 5 heldere dwarsstroken (10 mm breed), U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdeel)

€ 2998^{}**
In 7 kleuren (zonder zijdeel)

◀ **Motief 504** in voorkeurkleur grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Zo wordt uw voordeur een blikvanger




ThermoSafe motief 686

Afb: actiekleur grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 610, roestvrijstalen applicatie, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere stroken (20 mm), U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)



ThermoSafe motief 189

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 615, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (20 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas, U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998^{}**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor
RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019



Garagedeur en voordeur in partnerlook, passend bij Hörmann-sectionaaldeuren met M- en L-profilering



ThermoSafe motief 862

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte, U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

€ 2798**
In 7 kleuren

◀ **Motief 862** in actiekleur CH 703, antraciet metallic, fijne structuur, met zijdelen en bovenlicht en garagesectionaaldeur M-profilering in CH 703, antraciet metallic



ThermoSafe motief 871

Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 710, 5 mm groefbreedte, U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

€ 2798**
In 7 kleuren

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

In het design van de Hörmann-sectionaaldeuren met M-profilering



ThermoSafe motief 867

Afb: actiekleur grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (5 mm breed), U_D -waarde tot ca. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2998**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)

Geïnspireerd door Hörmann-sectionaaldeuren met D-profilering



ThermoSafe motief 872

Afb: actiekleur CH 703, antraciet metallic, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 615, 5 mm groefbreedte,
 U_D -waarde tot ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 2798**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)

Optionele handgreep- en slotuitvoeringen evenals informatie over de actiekleuren en zijdelen/bovenlichten vindt u op de pagina's 38 tot 41.

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Aluminium ThermoCarbon-voordeuren



Buitenaanzicht ThermoCarbon motief 504



Binnenaanzicht ThermoCarbon motief 504

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM 1230 x 2180 mm

**Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

Constructie

- 1 100 mm dikke aluminium deurvleugel met PU-hardschuimvulling en inliggend vleugelprofiel
- 2 Thermische onderbreking en hoge stabiliteit door met carbon-glasvezels versterkt composiet-vleugelprofiel
- 3 Thermisch onderbroken 111 mm dikke aluminium deumoraming
- 4 3-voudig afdichtingsniveau met twee volledig omlopende afdichtingen

Voldoet aan alle voorwaarden van het energiebesparingsbesluit en is door IFT Rosenheim gecertificeerd voor passiefhuizen

Geschikt voor warmtebrugvrije inbouw

U_D -waarde tot ca. $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

U_D -waarde tot **0,47**
 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Uitrusting

- 5 Vleugeloverdekkend binnenaanzicht als bij binnendeuren
- 6 Verborgen liggende scharnieren incl. regelbare openingsbegrenzer met softstop
- 7 Kruk in roestvrij staal
- 8 4-voudig thermisch isolerende beglazing met veiligheidsglas aan beide kanten
- 9 Tegen inbraak beveiligde profielcilinder
- 10 **RC 3-veiligheidsuitrusting** met 9-voudig veiligheidsslot




Standaard**



Optioneel

Optioneel met RC 4-veiligheidsuitrusting





ThermoCarbon motief 860

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 700, U_D -waarde tot ca. $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdelen)

€ 3598^{}**
In 7 kleuren (zonder zijdelen)

Met heldere lijnen of beglazing –
precies zoals u dat wilt




ThermoCarbon motief 862

Afb: actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm
groefbreedte, gecertificeerd voor passiefhuizen,
 U_D -waarde tot ca. $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

€ 3598^{}**
In 7 kleuren



ThermoCarbon motief 189

Afb: actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 610, motiefglas Float
gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (20 mm hoog),
gecertificeerde deur voor passiefhuizen, U_D -waarde tot
ca. $0,55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-
veiligheidsuitrusting

€ 3898^{}**
In 7 kleuren

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor
RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019





ThermoCarbon motief 504

Afb: actiekleur steengrijs RAL 7030, fijne structuur

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), gecertificeerde deur voor passiefhuizen, U_D -waarde tot ca. $0,57 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting (zonder zijdeel)

€ 3898^{}**
In 7 kleuren (zonder zijdeel)

◀ **Motief 504** in actiekleur Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur, met zijdeel

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Handgreep naar keuze

Kies bij alle actie voordeuren ThermoSafe en ThermoCarbon een individuele handgreep.

Zonder
meerprijs



HOE 500 Roestvrij staal, geborsteld
 HOE 600 Roestvrij staal, geborsteld
 HOE 610 Roestvrij staal, geborsteld
 HOE 615 Roestvrij staal, geborsteld
 HOE 620 Roestvrij staal, geborsteld
 HOE 700 Roestvrij staal, met decor-middendeel
 HOE 710* Roestvrij staal, geborsteld

Meerprijs € 75**



HOE 501 Roestvrij staal, geborsteld
 HOE 701 Roestvrij staal met decor-middendeel

Geef uw voordeur geheel naar eigen wens vorm

Zonder
meerprijs

7 actiekleuren


Kies uit 7 deurkleuren voor de buitenzijde de passende kleur voor uw actie voordeuren ThermoSafe en ThermoCarbon. De binnenzijde van de deur wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat. Optioneel* leveren wij de binnen- en buitenzijde ook in dezelfde kleur of in verschillende kleurcombinaties (bijv. buiten in CH 703, binnen in RAL 7030).




Verkeerswit RAL 9016, mat




CH 703, antraciet metallic, fijne structuur mat



CH 607, kastanjekleurig, fijne structuur mat




Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat



Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, mat

Een entree aantrekkelijk vormgeven - met optionele zijdelen en bovenlichten*

Voor een representatieve ingang van uw woning kunt u voor een individuele vormgeving alle actie voordeuren ThermoSafe voorzien van zijdelen en bovenlichten, en alle actie voordeuren ThermoCarbon van zijdelen. U zult lang plezier hebben van het sfeervolle en aantrekkelijke totaalbeeld. De actie voordeuren met zijdelen en bovenlichten in verkeerswit RAL 9016 mat.



Voordeur met één zijdeel



Voordeur met twee zijdelen



Voordeur met bovenlicht



Voordeur met twee zijdelen en
bovenlicht

Max. installatiemaat: 2600 × 2850 mm

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Deuren met een donker oppervlak kunnen beter niet in de volle zon worden geplaatst, omdat de grotere materiaaluitzetting het functioneren van de deur kan beperken.

* Optioneel tegen meerprijs

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

Voor uw veiligheid en meer comfort: automatische slotvarianten

Standaard RC 3-veiligheidsuitrusting

Alle actie voordeuren ThermoSafe en ThermoCarbon worden standaard geleverd met een gecertificeerde, inbraakwerende RC 3-veiligheids-uitrusting. Optioneel zijn ook zijdelen en bovenlichten verkrijgbaar in de inbraakwerende RC 3-veiligheids-uitrusting.

De standaard met RC 3 uitgeruste actie voordeuren ThermoCarbon zijn optioneel verkrijgbaar met een uitstekende RC 4-veiligheids-uitrusting voor meer veiligheid. Uw Hörmann-dealer vertelt u graag de meerprijzen voor de RC 4-veiligheidsuitrusting.



Standaard****



Optioneel voor ThermoCarbon

Elektrische deuropener

Dankzij de elektrische dagschoot kunt u uw deur gemakkelijk openen met een schakelaar in de woning. Bovendien kunt u bijv. overdag de pal zo instellen dat lichte druk van buitenaf volstaat om de voordeur te openen. De elektrische deuropener is verkrijgbaar als optionele uitrusting voor de standaardsloten H5 (ThermoSafe) of H9 (ThermoCarbon).

Meerprijs

ThermoSafe / ThermoCarbon € 90**
(kant-en-klaar ingebouwd)

Automatisch slot S5/S7 Automatic

Het schootgrendelslot met mechanische zelfvergrendeling is **optioneel zonder meerprijs** voor uw ThermoSafe-voordeur verkrijgbaar: als de deur in het slot valt, schuiven de 4 schootgrendels (S5) of 6 schootgrendels (S7) automatisch uit en sluiten de voordeur veilig af. Bovendien kan de deur met een extra grendel boven het slot worden beveiligd. Een optionele uitrusting met elektrische deuropener is niet mogelijk. Selecteer daarvoor het automatische slot S5/S7 Comfort.

Automatisch slot S5/S7 Comfort

Bij het slot S5/S7 Comfort wordt uw voordeur net als bij de S5/S7 Automatic automatisch vergrendeld door schootgrendels. Dankzij een extra elektrische motor kan de deur door externe bedieningselementen zoals bijv. vingerscan, codeschakelaar of handzender worden ontgrendeld. Daarbij worden de stroom- en datasignalen d.m.v. een kabel in de deursponning overgedragen van de deuropraming naar het deurblad. Natuurlijk kunt u uw voordeur ook altijd openen met de sleutel.

Het automatische slot S5/S7* Comfort is voorbereid voor montage/aansluiting op een schakelaar of op een aanwezige intercom. Zo kunt u gemakkelijk met één druk op de knop, bijv. vanaf de bovenverdieping, uw voordeur openen. Daardoor is deze variant ook zeer geschikt voor meergezinswoningen.

Meerprijzen: ThermoSafe € 415* / ThermoCarbon € 623*

Automatisch slot S5 / S7* Scan

Open uw voordeur met uw vingerafdruk. De vingerscanner herkent tot 150 vingerafdrukken en kan gewoon zonder computer worden geprogrammeerd.

Meerprijzen: ThermoSafe € 1045* / ThermoCarbon € 1212*

Automatisch slot S5 / S7* Code

Voer gewoon uw persoonlijke veiligheidscode in en open zo uw voordeur eenvoudig van buitenaf. U kunt tot 20 verschillende codes invoeren.

Meerprijzen: ThermoSafe € 1175* / ThermoCarbon € 1343*

Automatisch slot S5 / S7* Smart BiSecur

U opent uw voordeur comfortabel en veilig met een handzender (optioneel) of via de BiSecur-app***. Het nieuw ontwikkelde en extreem veilige radiosysteem BiSecur waarborgt dat een vreemde uw radiosignaal niet kan kopiëren. Bovendien kunt u ook via de optionele HS 5 BS-handzender of via de BiSecur-app*** controleren of uw voordeur afgesloten is.

Meerprijzen: ThermoSafe € 692* / ThermoCarbon € 860*

TIP:

De automatische sloten S5/S7, S5/S7 Comfort, S5/S7 Scan, S5/S7 Code, S5/S7* Smart zijn getest en gecertificeerd door het VDS. Dat betekent dat de zelfvergrendelende voordeuren bij inbraak beschouwd worden als vergrendeld en dat uw claims tegenover uw verzekering geldig blijven. De deur kan verder met gebruikmaking van de binnenkruk gewoon zonder sleutel worden geopend.



S5/S7* Comfort - Deur openen met één druk op de toets



S5/S7* Scan - Deur openen met uw vingerafdruk



S5/S7* Code - Deur openen middels code-invoer



S5/S7* Smart - Deur openen via BiSecur-radiosysteem (afbeelding toont combinatie met automatisch slot S5 Code)

* S5 bij ThermoSafe, S7 bij ThermoCarbon

**Vrijblijvende adviesprijs, incl. 21% btw, geldig tot en met 31-12-2019

*** Optionele BiSecur-gateway nodig

**** Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs



Beleef Hörmann- kwaliteit bij nieuwbouw en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk plannen. Zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen bieden u voor elk bereik in de woningbouw topproducten met een hoge functionaliteit.

- **Garagedeuren**

Optimaal afgestemd op uw persoonlijke bouwstijl: kantel- of sectionaaldeuren uit staal of hout.

- **Aandrijvingen voor (garage)deuren**

Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid met aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken van Hörmann. Met de Hörmann-deuraandrijvingen kunt u ook in uw woonruimten profiteren van dit comfort.

- **Voordeuren**

Voor elke behoefte en elke eis vindt u het gewenste deurmotief in ons uitgebreid assortiment van stalen en aluminium voordeuren.

- **Stalen deuren**

De degelijke deuren voor alle ruimtes in uw woning, van kelder tot zolder.

- **Kozijnen**

Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie.



Garagedeuren en aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken



Voordeur Thermo65 / Thermo46



Stalen deuren

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichttershausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN
AANDRIJVINGEN
INDUSTRIEDEUREN
LAAD- EN LOSTECHNIKEN
ANDERE DEURTYPES
KOZIJNEN

www.hormann.nl

HÖRMANN