Preiskompass 2020

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer

HÖRMANN

Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 80 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.
Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.

4 Garagentore

6 Garagen-Sektionaltore
18 Aluminium-Rahmentor
20 Seiten-Sektionaltore
26 Berry-Schwingtore
32 Garagen-Rolltore / Garagen-Deckenlauftore
34 Drehflügeltore
38 Nebentüren

40 Torantriebe / Türantriebe

42 Garagentor-Antriebe
43 Einfahrtstor-Antriebe
45 Türantriebe
46 Zubehör

Made in Germany

Konfigurator

Mit unserem Konfigurator für Tore und Türen können Sie bequem zu Hause auf Ihrem PC oder Tablet viele Gestaltungs- und Produktvarianten vorab ausprobieren.

Durch die Auswahl von Produkt, Motiv, Farbe und Größe stellen Sie Ihr Wunschtor bzw. Ihre Wunschhaustür mit wenigen Klicks zusammen.

Den Hörmann Konfigurator finden Sie im Internet:
www.hoermann.de/konfigurator

52 Haustüren

54 Sicherheitsausstattung, Sicherheitsversprechen

56 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

58 Aluminium-Haustüren ThermoPlan Hybrid

60 Aluminium-Haustüren ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

66 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

70 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

72 Aluminium-Haustüren TopComfort

74 Innen- und Außentüren

76 Wohnraumtüren aus Holz und Glas

88 Funktionstüren aus Stahl für Innen und Außen

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer in Euro gültig in Deutschland bis zum 28.02.2021, bzw. bis zum Erscheinen eines neuen Preiskompasses.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegedämmte Sektionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sektionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany“, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sektionaltore für optimalen Langzeitschutz.

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore, Duragrain Oberfläche, Berry-Schwingtore und Garagentore RollMatic.

Stahl-Oberflächen / Massivholzarten



Vorzugsfarben





Stahl-Oberflächen

1 Woodgrain*
2 Sandgrain*
3 Silkgrain
4 Planar

Massivholzarten

5 Nordische Fichte*
6 Hemlock*

* nicht für LPU 67

1	RAL 9007	Graualuminium
2	RAL 9006	Weißaluminium *
3	RAL 8028	Terrabraun *
4	RAL 8003	Lehmbraun
5	RAL 8001	Ockerbraun
6	RAL 7040	Fenstergrau
7	RAL 7035	Lichtgrau
8	RAL 7030	Steingrau
9	RAL 7016	Anthrazitgrau *
10	RAL 6009	Tannengrün
11	RAL 6005	Moosgrün
12	RAL 5014	Taubenblau
13	RAL 5011	Stahlblau
14	RAL 3003	Rubinrot
15	RAL 1015	Hellelfenbein

* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe

Bei der Oberfläche Duragrain wird die Profil-Außenseite per Digitaldruckverfahren bedruckt und zusätzlich mit einem kratzfesten Schutzlack beschichtet.

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 40 – 51.

Duragrain Dekore *



1	Beton	7	Bambus	13	Noce sorrento balsamico	19	Walnuss Terra
2	Beige	8	Burned Oak	14	Noce sorrento nature	20	Walnuss Kolonial
3	Moca	9	Cherry	15	Sapeli	21	White brushed
4	Grigio	10	Nature Oak	16	Sheffield	22	White Oak
5	Grigio scuro	11	Fichte	17	Teak	23	Whiteoiled Oak
6	Rusty Steel	12	Rusty Oak	18	Used Look	24	Whitewashed Oak

* nicht für LPU 67

Decograin Dekore



1 Golden Oak
2 Dark Oak
3 Night Oak *
4 Rosewood *
5 Winchester Oak *
6 Titan Metallic CH 703

* nicht für LPU 67

Hörmann Farbtöne Matt deluxe ■ NEU



1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß
2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium
3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

Torgriffe*

1	Kunststoff Schwarz	**58,–**
2	Aluguss Weiß RAL 9016	**160,–**
3	Edelstahl gebürstet	**160,–**
4	Aluguss Braun RAL 8028	**160,–**

* nicht für LPU 67

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Profil-Außenseite.

Lamellen-Ausführungen

LPU 67 Thermo

Das Energiespartor überzeugt dank thermisch getrennten 67 mm starken Lamellen mit einer exzellenten Wärmedämmung.

LPU 42

Das doppelwandige LPU 42 Tor bietet mit 42 mm starken Lamellen eine sehr gute Isolation.

LTE 42

Das einwandige LTE 42 Tor ist die preiswerte Lösung für freistehende Garagen, die keine zusätzliche Wärmedämmung brauchen.

Premium Ausführung

Premium Ausführung für **LPU 67 Thermo** und **LPU 42**:

- Tandem-Laufrollen für einen optimalen Torlauf
- Beschläge, Zargen, Laufschienen und Verbindungsschiene in Grauweiß RAL 9002* (ansichtsgleich zur Lamellen-Innenseite) für eine harmonische Innenansicht

* Federtechnik inkl. Halterung, Federbruchsicherung, Seiltrommel, Antriebsschiene verzinkt

Standard Ausführung

Standard Ausführung: Beschläge, Zarge, Laufschienen und Verbindungsschiene verzinkt

A1



LPU 67 Thermo – Thermisch getrennte doppelwandige Stahl-Sektionaltore

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016 bzw. Decograin, **inkl. SupraMatic E**

	M-Sicke	L-Sicke
Silkgrain	**2909,–**	**3312,–**
Decograin*	**2909,–**	**3312,–**

LPU 67 Thermo Premium – Thermisch getrennte doppelwandige Stahl-Sektionaltore in Premium Ausführung

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016 bzw. Decograin, **inkl. SupraMatic E**

	M-Sicke	L-Sicke
Silkgrain	**3831,–**	**4325,–**
Decograin*	**3831,–**	**4325,–**

* nur Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	**inklusive**
Vorzugsfarben (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**215,–**
RAL nach Wahl (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**348,–**



LPU 42 – Doppelwandige Stahl-Sektionaltore

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016 bzw. Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke
Woodgrain	**1262,–**	**1262,–**	**1396,–**
Sandgrain		**1442,–**	**1633,–**
Planar ■ **NEU**			**1633,–**
Silkgrain		**1609,–**	**1832,–**
Decograin		**1612,–**	**1832,–**
Duragrain			**1832,–**

LPU 42 Premium – Doppelwandige Stahl-Sektionaltore

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016 bzw. Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke
Woodgrain	**1945,–**	**1945,–**	**2106,–**
Sandgrain		**2162,–**	**2392,–**
Planar ■ **NEU**			**2392,–**
Silkgrain		**2364,–**	**2633,–**
Decograin		**2367,–**	**2633,–**
Duragrain			**2633,–**

LTE 42 – Einwandige Stahl-Sektionaltore

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016, **ohne Antrieb und ohne Griff**

	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke
Woodgrain*	**1006,–**	**1006,–**	

* nur in Verkehrsweiß RAL 9016



LPU 42 – Doppelwandige Stahl-Sektionaltore

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016 bzw. Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

	D-Sicke	T-Sicke	Kassette
Woodgrain			**1459,–**
Sandgrain			
Silkgrain	**1612,–**	**1612,–**	
Decograin			**1739,–**

LPU 42 Premium – Doppelwandige Stahl-Sektionaltore ■ NEU

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016 bzw. Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

	D-Sicke	T-Sicke	Kassette
Woodgrain			**2182,–**
Sandgrain			
Silkgrain	**2367,–**	**2367,–**	
Decograin			**2521,–**

LTE 42 – Einwandige Stahl-Sektionaltore

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016, **ohne Antrieb und ohne Griff**

	D-Sicke	T-Sicke	Kassette
Woodgrain*			**1199,–**

* nur in Verkehrsweiß RAL 9016

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	**456,–**
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	**595,–**
Handbetätigtes Tor mit Griff (siehe Seite 8)	**ab 58,–**
Vorzugsfarben (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**215,–**
RAL nach Wahl (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**348,–**

Design-Inlay-Elemente für doppelwandige Stahl-Sektionaltore, M-Sicke, D-Sicke, T-Sicke, Oberfläche Silkgrain

Aufpreise Design-Inlay-Elemente, Torgröße 2500 x 2125 mm

T-Sicke, Motiv 500*
(Abb. Inlay in Edelstahl-Optik)

172,–



T-Sicke, Motiv 501*
(Abb. Inlay in Edelstahl-Optik)

298,–

D-Sicke, Motiv 502*
(Abb. Inlay in Edelstahl-Optik)

298,–

T-Sicke, Motiv 503*
(Abb. Inlay in Edelstahl-Optik)

238,–

M-Sicke, Motiv 504*
(Abb. Inlay in Edelstahl-Optik)

225,–

M-Sicke, Motiv 505*
(Abb. Inlay in Edelstahl-Optik)

234,–

* nicht für LPU 67

Inlays in Edelstahl-Optik



Inlays in Holz-Optik

RAL nach Wahl

Design-Elemente „Nummern und Wörter“ * Schriftarten „Modern“ und „Classic“

Aufpreise Design-Element Edelstahl

Positive Darstellung	Modern / Classic (Edelstahl)
1 Ziffer / Buchstabe, Größe 80 mm oder 150 mm	**99,–**
je weitere Ziffer / weiterer Buchstabe	**50,–**
Negative Darstellung	**auf Anfrage**

* nicht für LPU 67



Abb.: „Modern“, positive Darstellung, Zeichenhöhe 80 oder 150 mm

Abb.: „Modern“, negative Darstellung, Zeichenhöhe 80 mm, Blechhöhe 150 mm

Design-Elemente für doppelwandige Stahl-Sektionaltore, M-Sicke**, L-Sicke, D-Sicke, T-Sicke, Oberflächen Woodgrain, Silkgrain, Sandgrain oder Decograin

Aufpreise Design-Elemente, Torgröße 2500 x 2125 mm (4 Lamellen)



L-Sicke, Motiv 450

449,–



L-Sicke, Motiv 456

686,–



T-Sicke, Inlay-Motiv 501* und Design-Motiv 461*
(Abb. Inlay in Edelstahl-Optik)

1260,–

L-Sicke, Motiv 457

786,–

L-Sicke, Motiv 458

791,–

T-Sicke, Inlay-Motiv 502 und Design-Motiv 454 (Sonderausstattung)*

1305,–

Motiv 451 — **581,–**

Motiv 452 — **734,–**

Motiv 453* — **924,–**

Motiv 471 — **581,–**

Motiv 472* — **734,–**

Motiv 473* — **924,–**

Motiv 459 — **1091,–**

Motiv 460* — **505,–**

Motiv 461 — **962,–**

Motiv 462 — **1124,–**

Motiv 463* — **1405,–**

Motiv 481 — **962,–**

Motiv 482* — **1124,–**

Motiv 483* — **1405,–**

Motiv 469 — **1638,–**

Motiv 454 — **581,–**

Motiv 455* — **734,–**

Motiv 474* — **581,–**

Motiv 475* — **734,–**

Die Design-Elemente können wie oben in den Toransichten bzw. nach Wunsch angeordnet werden.

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Optionale Echtverglasung*, 3-fach-Verglasung, klar, für Motive 461 und 481	**215,–**
■ **NEU** Motive in RAL nach Wahl, pro Stück	**35,–**
Motiv 450 in RAL nach Wahl, pro Meter	**46,–**

* Motiv nicht für LPU 67
** einzelne Ausführungen nur nach technischer Prüfung

LTH 42 – Massivholz-Sektionaltore, Nordische Fichte

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm **inkl. SupraMatic P**

S-Sicke

3926,–

M-Sicke

3926,–

L-Sicke

3926,–



V-Kassette

5144,–



Motiv 401

5488,–



Motiv 402

5488,–



Motiv 403

5488,–



Motiv 403
mit Natursteinfüllung

5747,–

Motiv 404

5488,–

Motiv 404
mit Natursteinfüllung

5747,–



Motiv 405

5488,–



Motiv 405
mit Flügeltorbeschlag Exklusiv

6676,–

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic P	**inklusive**
Handbetätigtes Tor mit Griff (siehe Seite 8)	**ab 58,–**
Endbehandelt mit Holzlasur (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**1707,–**
Massivholzart Hemlock	**auf Anfrage**
Oberflächenstruktur gebürstet	**ohne Aufpreis**

Natursteinfüllungen
Motive 403, 404

Tropical-grün

Multicolor-rot

Balmoral-rosso

Profilausführungen

ART 42

Normalprofil,
in Standardfarbe RAL 9016
Verkehrsweiß

ART 42 Thermo

thermisch getrenntes Profil für
eine bessere Wärmedämmung,
in Standardfarbe RAL 9016
Verkehrsweiß

Standard Ausführung:

- Beschläge Torblatt, Zargenseitenteile, waagerechte Laufschienen (inkl. Verbindungsschiene und Laufschienenbögen) und die Innenseite des Torblatts sind verzinkt.

Premium Ausführung
für **ART 42** und **ART 42 Thermo**

- Beschläge Torblatt, Zargenseitenteile, waagerechte Laufschienen (inkl. Verbindungsschiene und Laufschienenbögen) und die Innenseite des Torblatts werden in Grauweiß RAL 9002 für eine harmonische Gesamtansicht geliefert.

Vorzugsfarben

1	RAL 9007	Graualuminium
2	RAL 9006	Weißaluminium
3	RAL 8028	Terrabraun
4	RAL 8003	Lehmbraun
5	RAL 8001	Ockerbraun
6	RAL 7040	Fenstergrau
7	RAL 7035	Lichtgrau
8	RAL 7030	Steingrau
9	RAL 7016	Anthrazitgrau
10	RAL 6009	Tannengrün
11	RAL 6005	Moosgrün
12	RAL 5014	Taubenblau
13	RAL 5011	Stahlblau
14	RAL 3003	Rubinrot
15	RAL 1015	Hellelfenbein
16	CH 703 Matt deluxe	Anthrazit metallic
17	CH 9016 Matt deluxe	Verkehrsweiß
18	CH 9006 Matt deluxe	Weißaluminium
19	CH 9007 Matt deluxe	Graualuminium
20	CH 7016 Matt deluxe	Anthrazitgrau
21	CH 8028 Matt deluxe	Terrabraun

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör
finden Sie auf den Seiten 40 – 51.

Aluminium-Rahmentor ART 42

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm, in Verkehrsweiß RAL 9016,
(Füllung Kunststoff-Doppelscheibe, klar) **ohne Antrieb***

ART 42	ART 42 Thermo
2588,–	**3062,–**

Aluminium-Rahmentor ART 42 Premium

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm außen Verkehrsweiß RAL 9016, innen RAL 9002,
(Füllung Kunststoff-Doppelscheibe, klar) **ohne Antrieb***

ART 42 Premium	ART 42 Thermo Premium
3641,–	**4233,–**

Füllungsvarianten

Kunststoff-Doppelscheibe, klar

Kunststoff-Doppelscheibe, weiß getönt (opal)



Kunststoff-Doppelscheibe, braun getönt

Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur



Kunststoff-Doppelscheibe, grau getönt

Polycarbonat-Doppelscheibe, klar

Stegmehrfachplatte *

Lochblech aus Edelstahl *

Streckgitter aus Edelstahl *

Wellengitter aus Edelstahl *



Schweißgitter, verzinkt *

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Füllungsvariante 1 (klar)	**Standard**
Füllungsvariante 4, 7 **, 10 ** und 11 **	**ohne Mehrpreis**
Füllungsvariante 2, 3, 5 (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**165,–**
Füllungsvariante 6 (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**386,–**
Füllungsvariante 8 **(bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**367,–**
Füllungsvariante 9 ** (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**285,–**
Vorzugsfarben (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**215,–**
RAL nach Wahl (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**348,–**

* nur mit Antrieb möglich, ** nur für ART 42

Stahl-Oberflächen



Vorzugsfarben



1 Woodgrain
2 Sandgrain
3 Silkgrain
4 Planar

1	RAL 9007	Graualuminium
2	RAL 9006	Weißaluminium *
3	RAL 8028	Terrabraun *
4	RAL 8003	Lehmbraun
5	RAL 8001	Ockerbraun
6	RAL 7040	Fenstergrau
7	RAL 7035	Lichtgrau
8	RAL 7030	Steingrau
9	RAL 7016	Anthrazitgrau *
10	RAL 6009	Tannengrün
11	RAL 6005	Moosgrün
12	RAL 5014	Taubenblau
13	RAL 5011	Stahlblau
14	RAL 3003	Rubinrot
15	RAL 1015	Hellelfenbein
16	CH 703	Anthrazit

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Seiten-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Profil-Außenseite.

* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 40 – 51.

Duragrain Dekore



1	Beton	7	Bambus	13	Noce sorrento balsamico	19	Walnuss Terra
2	Beige	8	Burned Oak	14	Noce sorrento nature	20	Walnuss Kolonial
3	Moca	9	Cherry	15	Sapeli	21	White brushed
4	Grigio	10	Nature Oak	16	Sheffield	22	White Oak
5	Grigio scuro	11	Fichte	17	Teak	23	Whiteoiled Oak
6	Rusty Steel	12	Rusty Oak	18	Used Look	24	Whitewashed Oak

Decograin Dekore



1 Golden Oak
2 Dark Oak
3 Night Oak
4 Rosewood
5 Winchester Oak
6 Titan Metallic CH 703

Hörmann Farbtöne Matt deluxe ■ NEU



1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß
2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium
3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

Torgriffe

	Handbetätigte Ausführung	Kraftbetätigte Ausführung: Torgriff mit Schlupftürfunktion (Teilöffnung)
1 Verkehrsweiß RAL 9016	**166,–**	**196,–**
2 Weißaluminium RAL 9006	**123,–**	**150,–**
3 Edelstahloptik gebürstet	**196,–**	**224,–**
4 Braun	**166,–**	**196,–**

HST 42 – Doppelwandige Seiten-Sektionaltore

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016 bzw. Decograin, **ohne Antrieb und Griff**

	M-Sicke	L-Sicke	
Woodgrain	**2372,–**	**2548,–**	
Sandgrain	**2427,–**	**2599,–**	
Planar		**2599,–**	
Silkgrain	**2479,–**	**2654,–**	
Decograin	**2479,–**	**2654,–**	

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	**ab 492,–**
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	**ab 631,–**
Handbetätigtes Tor mit Griff (siehe Seite 21)	**ab 123,-**
Individuelle Anordnung der Design-Elemente	**427,-**
Vorzugsfarben (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**215,–**
RAL nach Wahl (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**348,–**

Design-Elemente für doppelwandige Seiten-Sektionaltore, L-Sicke, Oberflächen Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain oder Decograin
Aufpreise Design-Elemente, Torgröße 2500 x 2125 mm (3 Elemente *)

Motiv 451

436,–

Motiv 461

722,–

Motiv 452

550,–

Motiv 462

843,–

Motiv 454

436,–

Motiv 456

657,–

Motiv 460

505,–

Motiv 453

693,–

Motiv 472

550,–

Motiv 473

693,–

Motiv 471

436,–

Motiv 459

818,–

Motiv 475

550,–

Motiv 463

1054,–

Motiv 482

843,–

Motiv 483

1054,–

Motiv 481

722,–

Motiv 469

1229,–



Motiv 455

550,–

* Motiv 456 und 460 bestehen aus 4 Elementen

Stahl-Oberfläche / Massivholz



Vorzugsfarben



Farbtöne Holz



Stahl-Oberfläche

1 RAL 9016 Verkehrsweiß

Massivholz

2 Nordische Fichte

Stahl-Oberflächen Vorzugsfarben

1	RAL 9006	Weißaluminium
2	RAL 8028	Terrabraun
3	RAL 7040	Fenstergrau
4	RAL 7035	Lichtgrau
5	RAL 7016	Anthrazitgrau
6	RAL 6009	Tannengrün
7	RAL 1015	Hellelfenbein
8	CH 703	Anthrazit metallic

Massivholz-Farbtöne

1 Reinweiß
2 Fichtengelb
3 Royalblau
4 Taubenblau
5 Tannengrün
6 Lichtgrau

Bitte beachten:

Die Tore werden generell außen und innen farbgleich grundbeschichtet geliefert. Die Zarge erhalten Sie serienmäßig verzinkt ohne Grundbeschichtung oder optional in Torfarbe.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Profil-Außenseite.

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 40 – 51.

Decograin Dekore

1 Golden Oak
2 Rosewood

Torgriffe

1	Kunststoff Schwarz	**serienmäßig**
2	Aluguss Weiß RAL 9016	**137,–**
3	Edelstahl gebürstet	**166,–**
4	Edelstahl poliert	**166,–**
5	Aluguss Neusilberfarben	**117,–**
6	Aluguss Braun RAL 8028	**137,–**

Bitte beachten:

Bei den Motiven 902, 913, 914, 957, 971, 973, 975, 977, 979, 984, 985, 988 und 990 muss ein verlängerter Zylinder verwendet werden (Aufpreis **33,–**).

Berry-Schwingtore N 80 Stahl-Motive

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016, **ohne Antrieb, mit Kunststoff-Griff schwarz**

Motiv 902

787,–

Motiv 941

1120,–

Motiv 957

1459,–



Motiv 990

1869,–

Motiv 968

787,–

Motiv 984*

1258,–

Motiv 985*

1258,–

Motiv 971*

1258,–



Motiv 973*

1258,–

Motiv 975*

1258,–

Motiv 977*

1258,–

Motiv 979

1258,–



Motiv 903

1007,–

Motiv 904

895,–

Motiv 913

922,–



Motiv 914

895,–

* in Decograin Golden Oak bzw. Rosewood erhältlich

Berry-Schwingtore N 80 Stahl-Motive

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016, **ohne Antrieb, mit Kunststoff-Griff schwarz**

Motiv 988

1359,–

Berry-Schwingtore N 80 Holz-Motive Nordische Fichte

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm, **ohne Antrieb, mit Kunststoff-Griff schwarz**

Motiv 925

2475,–

Motiv 927

3131,–

Motiv 931

2832,–

Motiv 933

2131,–

Motiv 934

1758,–

Motiv 937

2654,–

Motiv 936 basic

1183,–

Motiv 905
zur bauseitigen Beplankung

787,–

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Automatik-Tor mit Antrieb ProMatic	**456,–**
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	**595,–**
Vorzugsfarben Stahl-Motive (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**216,–**

Stahl-Oberfläche

1

1 RAL 9016 Verkehrsweiß*

Vorzugsfarben

1

2

3

4

5

6

7

8

1	RAL 9006	Weißaluminium
2	RAL 8028	Terrabraun
3	RAL 7040	Fenstergrau
4	RAL 7035	Lichtgrau
5	RAL 7016	Anthrazitgrau
6	RAL 6009	Tannengrün
7	RAL 1015	Hellelfenbein
8	CH 703	Anthrazit metallic

Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe

* Motiv 405 standardmäßig in Terrabraun RAL 8028

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 40 – 51.

Berry-Schwingtore N 500 Stahl-Motive

Preise gültig für Torgröße 3000 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016, **mit SupraMatic E**



Motiv 400

3724,–

Motiv 402

3874,–



Motiv 403

4167,–



Motiv 405*
zur bauseitigen Beplankung

3724,–



Motiv 412

4943,–



Motiv 413

4943,–

Motiv 420

5183,–

Motiv 422

5733,–



Motiv 440

5088,–

* Motiv 405 standardmäßig in Terrabraun RAL 8028

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic E	**inklusive**
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic P	**72,–**
Automatik-Tor mit Antrieb SupraMatic HT	**247,–**
Vorzugsfarben Stahl-Motive (bei Torgröße 3000 x 2125 mm)	**296,–**

12 preisgleiche Farben

Decograin Dekore



Decopaint Dekore

1 RAL 9016 Verkehrsweiß
2 RAL 9007 Graualuminium
3 RAL 9006 Weißaluminium
4 RAL 9005 Tiefschwarz
5 RAL 9001 Cremeweiß
6 RAL 8028 Terrabraun
7 RAL 7035 Lichtgrau
8 RAL 7016 Anthrazitgrau
9 RAL 6005 Moosgrün
10 RAL 5011 Stahlblau
11 RAL 3003 Rubinrot
12 RAL 1015 Hellelfenbein

Decograin Dekore
1 Golden Oak
2 Rosewood

Decopaint Dekore
1 Golden Oak
2 Rosewood
3 Noir 2100 Sablé (Anthrazit Metallic)

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Profil-Außenseite. Mit ihrer eingeprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der Ausführung Decopaint werden die Profile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.
Beim Farbton Noir 2100 Sablé wird die Lackierung im edlen Anthrazit Metallic ausgeführt. Zarge, Führungsschiene, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden ansichtsgleich zu den Torprofilen geliefert.

Beim **Rolltor RollMatic** richtet sich die Beschichtung nach der Einbausituation.
Einbau **in der Öffnung:** Für eine einheitliche Ansicht und zur Verstärkung der Sturzblende empfehlen wir den Einbau der Sturzzusatzblende. Hier ist die Führungsschiene und die Sturzzusatzblende in Decograin beschichtet.
Einbau **hinter der Öffnung:** Hier werden die Führungsschiene und die Sturzblende im Grundton des Dekores pulverbeschichtet.
Beim **Deckenlauftor RollMatic OD** werden grundsätzlich die Führungsschienen und die Sturzblende im Grundton des Dekors pulverbeschichtet.

Antriebszubehör

Informationen zum Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 40 – 51.

Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

Garagen-Rolltor RollMatic

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm **inkl. Antrieb**

	Innen-Rolltor	Außen-Rolltor
Verkehrsweiß RAL 9016	**2917,–**	**2998,–**
Decograin	**3717,–**	
Decopaint	**3117,–**	**3198,–**

Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm
inkl. Antrieb ProMatic

Verkehrsweiß RAL 9016	**2459,–**
Decograin	**3259,–**
Decopaint	**2658,–**

serienmäßiger Antrieb ProMatic mit Handsender HSE 4 BS

Optionaler Antrieb SupraMatic E mit Handsender HSE 4 BS

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Deckenlauftor RollMatic OD mit Antrieb ProMatic	**inklusive**
Deckenlauftor RollMatic OD mit Antrieb SupraMatic E	**140,–**

Stahl-Oberflächen



Vorzugsfarben

Stahl-Oberflächen

1 Woodgrain
2 Sandgrain
3 Silkgrain
4 Planar

1	RAL 9007	Graualuminium
2	RAL 9006	Weißaluminium *
3	RAL 8028	Terrabraun *
4	RAL 8003	Lehmbraun
5	RAL 8001	Ockerbraun
6	RAL 7040	Fenstergrau
7	RAL 7035	Lichtgrau
8	RAL 7030	Steingrau
9	RAL 7016	Anthrazitgrau *
10	RAL 6009	Tannengrün
11	RAL 6005	Moosgrün
12	RAL 5014	Taubenblau
13	RAL 5011	Stahlblau
14	RAL 3003	Rubinrot
15	RAL 1015	Hellelfenbein
16	CH 703	Anthrazit

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Drehflügeltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe

* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche

Duragrain Dekore ■ **NEU**



1	Beton	7	Bambus	13	Noce sorrento balsamico	19	Walnuss Terra
2	Beige	8	Burned Oak	14	Noce sorrento nature	20	Walnuss Kolonial
3	Moca	9	Cherry	15	Sapeli	21	White brushed
4	Grigio	10	Nature Oak	16	Sheffield	22	White Oak
5	Grigio scuro	11	Fichte	17	Teak	23	Whiteoiled Oak
6	Rusty Steel	12	Rusty Oak	18	Used Look	24	Whitewashed Oak

Decograin Dekore



1 Golden Oak
2 Dark Oak
3 Night Oak
4 Rosewood
5 Winchester Oak
6 Titan Metallic CH 703

Hörmann Farbtöne Matt deluxe ■ NEU



1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß
2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium
3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Drehflügeltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Profil-Außenseite.

Torblattrahmen und Zarge bestehen innen und außen aus einer Polyester-Grundbeschichtung in einem an das Dekor angepassten RAL-Farbton.

Drehflügeltore DFT 42

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016, **ohne Antrieb**

	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke
Woodgrain	**3505,–**	**3505,–**	**3620,–**
Sandgrain		**3637,–**	**3761,–**
Planar			**3761,–**
Silkgrain		**3750,–**	**3876,–**
Decograin		**4095,–**	**4236,–**
Duragrain			**4236,–**

Drehflügeltore DFT 42

Preise gültig für Torgröße 2500 x 2125 mm in Verkehrsweiß RAL 9016, **ohne Antrieb**

	D-Sicke	T-Sicke
Silkgrain	**3750,–**	**3750,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**215,–**
RAL nach Wahl (bei Torgröße 2500 x 2125 mm)	**378,–**
Torfeststeller, pro Set	**ab 234,–**

Aluminium-Nebentüren NT 60 für Garagen-Sektionaltore

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig 1000 x 2000 mm, 2-flüglig 1800 x 2000 mm, Profiltyp 1 oder Profiltyp 2, Aluminium-Zarge

Profiltyp	Profiltyp 1, schmaler Flügelrahmen	Profiltyp 2, breiter Flügelrahmen
1-flüglig	**ab 1042,–**	**ab 1042,–**
2-flüglig		**ab 2966,–**

Weitere Informationen zu den Oberflächen, Vorzugsfarben, Duragrain- und Dekograin Dekoren sowie Motiven für die Türfüllungen finden Sie auf den Seiten 6 – 15.

Holz-Nebentüren NT 60 für Garagen-Sektionaltore

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig 1005 x 2190 mm, Türblatt und Zarge aus Massivholz

Profiltyp	Profiltyp 2, breiter Flügelrahmen
1-flüglig	**ab 2572,–**

Weitere Informationen zu den Oberflächen und Motiven für die Türfüllungen finden Sie auf der Seite 16.

Aluminium-Nebentüren NT 60 für Rahmentore ART 42*

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig 1000 x 2000 mm, Aluminium-Zarge

Profiltyp	Profiltyp 2, breiter Flügelrahmen
1-flüglig	**ab 1793,–**

Weitere Informationen zu den Vorzugsfarben sowie Füllungsvarianten für die Türfüllungen finden Sie auf den Seiten 18 – 19.

Aluminium-Nebentüren NT 60 für Seiten-Sektionaltore

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig 1000 x 2000 mm, 2-flüglig 1800 x 2000 mm, Aluminium-Zarge

Profiltyp	Profiltyp 2, breiter Flügelrahmen
1-flüglig	**ab 1709,–**
2-flüglig	**ab 3406,–**

Weitere Informationen zu den Oberflächen, Vorzugsfarben, Decograin Dekoren sowie Motiven für die Türfüllungen finden Sie auf den Seiten 20 – 24.

* nicht möglich mit Lochblech, Wellengitter und Schweißgitter

Stahl-Nebentüren für Berry-Schwingtor N 80

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig
1000 x 2000 mm, 2-flüglig
1800 x 2000 mm, Stahl-Zarge

1-flüglig	**ab 492,–**
2-flüglig	**ab 1935,–**

Weitere Informationen zu den Oberflächen, Vorzugsfarben, Decograin Dekoren sowie Motiven für die Türfüllungen finden Sie auf den Seiten 26 - 29.

Stahl-Nebentüren für Berry-Schwingtor N 500

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig
1000 x 2000 mm, Stahl-Zarge

1-flüglig	**ab 1282,–**

Weitere Informationen zu den Oberflächen, Vorzugsfarben und Motiven für die Türfüllungen finden Sie auf den Seiten 30 - 31.

Aluminium-Nebentüren NT 60 für Garagen-Rolltor RollMatic

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig
1000 x 2125 mm, Aluminium-Zarge

1-flüglig	**ab 1177,–**

Weitere Informationen zu den Vorzugsfarben, Decograin und Decopaint Dekoren für die Türfüllungen finden Sie auf den Seiten 32 - 33.

Aluminium-Nebentüren NT 60 für Deckenlauftor RollMatic OD

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig
1000 x 2125 mm, Aluminium-Zarge

1-flüglig	**ab 1177,–**

Weitere Informationen zu den Vorzugsfarben, Decograin und Decopaint Dekoren für die Türfüllungen finden Sie auf den Seiten 32 - 33.

Komfort, der Ihnen sicher ist

Hörmann Antriebe und Bedienelemente überzeugen durch innovative Technik, exklusives Design und 100 %ige Kompatibilität – die ideale Kombination für alle, die Wert auf Perfektion legen. Sie wünschen sich den maximalen Komfort?
Mit dem besonders sicher verschlüsselten Funksystem BiSecur bedienen Sie Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Türantriebe und elektrische Geräte mit Funkempfängern komfortabel und sicher.
Und selbstverständlich haben wir für alle Wünsche und Bedürfnisse die passenden Bedienelemente: elegante Handsender, stationäre Funk-Außentaster oder formschöne Funk-Innentaster – wählen Sie Ihre Favoriten.

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe und Türantrieb PortaMatic.

GT SM 004
5

Garagentor-Antriebe

BiSecur

SupraMatic
inkl. Handsender HSE 4 BS Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen und Führungsschiene (K)*

SupraMatic E 4 ■ **NEU** LED-Beleuchtung, integr. Bluetooth-Empfänger, HCP-Schnittstelle	**595,–**
SupraMatic P 4 ■ **NEU** LED-Beleuchtung, integr. Bluetooth-Empfänger, HCP-Schnittstelle	**667,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101	**73,–**



ProMatic
inkl. Handsender HSE 4 BS Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen und Führungsschiene (K)*

ProMatic 4 ■ **NEU** LED-Beleuchtung, HCP-Schnittstelle	**456,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101	**73,–**

ProMatic Akku
inkl. Handsender HSE 4 BS Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen und Führungsschiene (K)*

ProMatic Akku	**768,–**
Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku	**271,–**
Solarmodul SM 1-1 für ProMatic Akku	**407,–**

* Kurze Führungsschiene (K) geeignet für:
Berry-Schwingtore bis 2500 mm Höhe
Stahl-Sektionaltore bis 2250 mm Höhe mit L-/Z-/H-Beschlag
Holz-Sektionaltore bis 2125 mm Höhe mit N-Beschlag

Einfahrtstor-Antriebe

BiSecur

RotaMatic Drehtor-Antrieb für Flügeltore
inkl. Handsender HS 5 BS Strukturoberfläche Schwarz

	1-flüglig	2-flüglig
RotaMatic für Flügelbreiten von 1000 bis 2500 mm, Flügelgewicht bis max. 220 kg	**920,–**	**1025,–**
RotaMatic P für Flügelbreiten von 1000 bis 2500 mm, Flügelgewicht bis max. 400 kg	**1066,–**	**1486,–**
RotaMatic PL für Flügelbreiten bis 4000 mm, Flügelgewicht bis max. 400 kg	**1139,–**	**1609,–**
Sicherheitskit SK-Set inkl. Einweg-Lichtschranke EL 301 und gelber LED Signalleuchte SLK 24 V	**112,–**	

RotaMatic Akku-Solar Drehtor-Antrieb für Flügeltore
inkl. Handsender HSE 5 BS Strukturoberfläche Schwarz

	1-flüglig	2-flüglig
RotaMatic Akku-Solar für Flügelbreiten von 1000 bis 2500 mm, Flügelgewicht bis max. 120 kg	**1643,–**	**1939,–**
Einweg-Lichtschranke EL 301	**73,–**	

VersaMatic Drehtor-Antrieb für Flügeltore
inkl. Handsender HS 5 BS Strukturoberfläche Schwarz

	1-flüglig	2-flüglig
VersaMatic für Flügelbreiten von 1000 bis 2000 mm, Flügelgewicht bis max. 200 kg	**989,–**	**1414,–**
VersaMatic P für Flügelbreiten von 1000 bis 3000 mm, Flügelgewicht bis max. 300 kg	**1118,–**	**1671,–**
Sicherheitskit SK-Set inkl. Einweg-Lichtschranke EL 301 und gelber LED Signalleuchte SLK 24 V	**115,–**	

VersaMatic Akku-Solar Drehtor-Antrieb für Flügeltore
inkl. Handsender HS 5 BS Strukturoberfläche Schwarz

	1-flüglig	2-flüglig
VersaMatic Akku-Solar für Flügelbreiten von 1000 bis 2000 mm, Flügelgewicht bis max. 150 kg	**1738,–**	**2178,–**
Einweg-Lichtschranke EL 301	**73,–**	

Einfahrtstor-Antriebe

BiSecur

LineaMatic Schiebetor-Antrieb
inkl. Handsender HS 5 BS Strukturoberfläche Schwarz

LineaMatic bis zu einer Länge von max. 6000 mm, Flügelgewicht bis max. 300 kg (bodengeführt)	**692,–**
LineaMatic P bis zu einer Länge von max. 8000 mm, Flügelgewicht bis max. 500 kg (bodengeführt)	**830,–**
Sicherheitskit SK-Set inkl. Einweg-Lichtschranke EL 301 und gelber LED Signalleuchte SLK 24 V	**111,–**



LineaMatic Akku-Solar Schiebetor-Antrieb
inkl. Handsender HS 5 BS Strukturoberfläche Schwarz

LineaMatic Akku-Solar bis zu einer Länge von max. 6000 mm, Flügelgewicht bis max. 200 kg (bodengeführt)	**1449,–**
Sicherheitskit SK-Set inkl. Einweg-Lichtschranke EL 301 und gelber LED Signalleuchte SLK 24 V	**111,–**

Türantriebe

BiSecur

PortaMatic
für Türen bis 1100 mm Türblattbreite bzw. max. 125 kg Türblattgewicht

PortaMatic in Silber (E6/EV1)	**566,–**

PortaMatic in Verkehrsweiß RAL 9016	**566,–**

Türschlossantriebe

SmartKey
Türschloss erhältlich in Weiß,
inkl. Handsender HSE 4 SK BS mit beschrifteten Tasten

252,–

SmartKey
Türschloss erhältlich in silberfarben,
inkl. Handsender HSE 4 SK BS mit beschrifteten Tasten

263,–

Ausstattungsmöglichkeiten Türantrieb PortaMatic	Aufpreis
Wellenverlängerung zur Montage des Türantriebes über der Türzarge	**ab 28,–**
Montageplatte in Silber (E6/EV1) oder Verkehrsweiß RAL 9016	**89,–**
Gleitschiene für Glastüren in Silber (E6/EV1) oder Verkehrsweiß RAL 9016	**39,–**
Scherengestänge zur Montage des Antriebs auf der Bandgegenseite (drückend)	**53,–**

BiSecur

Mobiles Zubehör für Antriebe

5-Tasten-Handsender HS 5 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	92,–
Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	92,–
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	92,–

4-Tasten-Handsender HS 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	79,–

1-Tasten-Handsender HS 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	79,–

1-Tasten-Handsender HSE 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	79,–

4-Tasten-Handsender HSE 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	79,–
Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen	71,–

2-Tasten-Handsender HSE 2 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	79,–
Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	92,–
Grün, Lila, Gelb, Rot, Orange Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	92,–
Dekore in Silber, Carbon, dunkles Wurzelholz mit Chromkappen	92,–

Stationäres Zubehör für Antriebe

Handsenderstation

für HS 1 BS, HS 4 BS und HS 5 BS in Hochglanzoberfläche Schwarz oder Weiß, Strukturoberfläche Schwarz	11,–

Handsenderhalterung

transparent, inkl. Sonnenblendenclip, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS	9,–
transparent, inkl. Sonnenblendenclip, für HSE 1 BS, HSE 2 BS	9,–
transparent, zur Befestigung der Handsenderhaltung am Rollator oder Rollstuhl	9,–

Handsender HSD 2-A BS

Alu-Look, 2 Tastenfunktionen	112,–

Handsender HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen	112,–

Handsender HSP 4 BS

4 Tastenfunktionen	83,–

Handsender HSZ 1 BS

1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder	71,–

Handsender HSZ 2 BS

2 Tastenfunktionen, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder	71,–

BiSecur

Mobiles Zubehör für Antriebe

6-Tasten-Handsender HSI 6 BS

für max. 6 Funktionen **122,–**

15-Tasten-Handsender HSI 15 BS

für max. 15 Funktionen **175,–**

Handsenderhalter

für HSI 6 BS **9,–**

für HSI 15 BS **13,–**

Stationäres Zubehör für Antriebe

Empfänger HER 1

Empfänger (1-Kanal) zur Bedienung von Außenbeleuchtung oder eines Garagentores (Fremdfabrikat) **150,–**

Funk-Empfänger ESE BS

zur gezielten Richtungswahl „Tor auf – Stopp – Tor zu“ auf unterschiedlichen Tasten, für SupraMatic Antrieb **112,–**

Funk-Empfänger ESE BS HCP ■ **NEU**

zur gezielten Richtungswahl „Tor auf – Stopp – Tor zu“ auf unterschiedlichen Tasten, mit Bus-Schnittstelle **für Antriebsserie 4** **124,–**

Funk-Empfänger ESE-MCX BS HCP ■ **NEU**

wie ESE BS HCP, mit 7m Anschlussleitung u. Antenne **für Antriebsserie 4** **162,–**

Stationäres Zubehör für Antriebe

Funk-Fingerleser FFL 25 BS ■ **NEU**

für max. 2 Funktionen und bis zu 25 Fingerabdrücke **202,–**

Funk-Codetaster FCT 3-1 BS ■ **NEU**

für max. 3 Funktionen, beleuchtet **102,–**

Funk-Codetaster FCT 10-1 BS ■ **NEU**

für max. 10 Funktionen, beleuchtet, Klappdeckel **153,–**

Funk-Unterputzsender
2-Kanal Unterputzsender

HSU 2 BS, Betriebsspannung: 230 V AC **92,–**

FUS 2 BS, Betriebsspannung: 1,5 V AAA-Batterie (inkl.) **71,–**

Funk-Unterputzempfänger
2-Kanal Unterputzempfänger

HEU 2 BS, Betriebsspannung: 230 V AC **104,–**

Funk-Empfänger ESEI BS HCP

IP65 - staubdicht und strahlwassergeschützt, zur gezielten Richtungswahl „Tor auf – Stopp – Tor zu“ auf unterschiedlichen Tasten, mit Bus-Schnittstelle **für Antriebsserie 4** **140,–**

BiSecur

Stationäres Zubehör für Antriebe

Hörmann BlueSecur App ■ NEU

kostenloser Download im App Store oder bei Google Play

HET/S 2 BLE ■ NEU

Empfänger zur Steuerung externer Verbraucher mittels Bluetooth®, 230 - 240 V AC, mit 1 m Anschlussleitung **135,–**

HET/S 24 BLE

Empfänger zur Steuerung externer Verbraucher mittels Bluetooth®, 12 - 24 V DC, 12 V AC **110,–**

Funk-Innentaster FIT 2-1 BS

für 2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster **77,–**

Funk-Innentaster FIT 1 BS

1 Tastenfunktion **86,–**

Funk-Innentaster FIT 4 BS

4 Tastenfunktionen **86,–**

Funk-Innentaster FIT 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste **99,–**

Funk-Radartaster FSR 1 BS

1 Tastenfunktion, Betriebsspannung: 230 V **172,–**

Radartaster HTR 1-230

1 Tastenfunktion, Relaisausgang, Betriebsspannung: 230 V **172,–**

Funk-Empfänger Steckdose FES 1-1 BS

FES 1-1 BS zum Ansteuern (Impuls) von Fremdantrieben sowie Ein- und Ausschalten von Licht und weiteren Verbrauchern, bis 2500 Watt **104,–**

Innentaster IT 1-1

IT 1 für 1 Funktion **25,–**

Innentaster IT 1b-1

IT 1b-1 für 1 Funktion, beleuchtete Taste **31,–**

Innentaster IT 3b-1

IT 3b-1 für 1 Funktion, beleuchtete Taste, zusätzliche Tasten für Licht „an / aus“ und Antrieb „an / aus“ **40,–**

Fingerleser FL 150

für max. 2 Funktionen und bis zu 150 Fingerabdrücke **550,–**

Codetaster

CTR 1 b-1 für 1 Funktion, beleuchtet **187,–**

CTR 3 b-1 für max. 3 Funktionen, beleuchtet **216,–**

Codetaster CTV 3-1

für 3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur **256,–**

BiSecur

Stationäres Zubehör für Antriebe

Codetaster CTP 3-1

für 3 Funktionen mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher Touchfläche — **256,–**

Transpondertaster TTR 1000-1

für 1 Funktion, für 1000 einlernbare Schlüssel inkl. 1 Schlüssel — **256,–**

Schlüsseltaster

Unterputzausführung, STUP 50 inkl. 2 Schlüssel — **61,–**

Aufputzausführung, STAP 50 inkl. 2 Schlüssel — **65,–**

Lichtschranke EL 101

zusätzliche Sicherheitseinrichtung an Garagentoren — **73,–**

Innentaster

Unterputztaster (B × H): 81 × 81 mm — **40,–**

Unterputztaster mit Aufdruck „Tür auf“ oder „Rollstuhl“ (B × H): 81 × 81 mm — **53,–**

Unterputztaster mit Aufdruck „Tür auf“ (B × H): 81 × 152 mm — **105,–**

Klima-Innensensor HKSI

zur Messung der Feuchtigkeit und zur automatischen Belüftung der Garage — **124,–**

Klima-Innensensor HKSI-1

■ **NEU**

zur Messung der Feuchtigkeit und zur automatischen Belüftung der Garage, **nur für SupraMatic und ProMatic Serie 4 geeignet** — **124,–**

Luftfeuchtigkeitssensoren-Set

bestehend aus Klima-Innensensor HKSI und Außensensor HKSA — **199,–**

Luftfeuchtigkeitssensoren-Set

■ **NEU**

bestehend aus Klima-Innensensor HKSI-1 und Außensensor HKSA, **nur für SupraMatic und ProMatic Serie 4 geeignet** — **199,–**

Außensensor HKSA

zur Messung der Feuchtigkeit außen — **87,–**

Smart Home

Hörmann homee ■ NEU

Basiswürfel Hörmann homee brain mit BiSecur Funksystem zur Bedienung von Hörmann Garagentor- und Einfahrtstor-Antrieben, Haustür-Schlössern und Elektrogeräten mit BiSecur Funk
Lieferbar ab Sommer 2020

284,–

Homematic IP-Gateway* ■ NEU

zur Steuerung von Hörmann Antrieben über das Homematic IP SmartHome-System

71,–

Homematic IP-Gateway* ■ NEU

wie oben
für Antriebs-Serie 4
inklusive HCP-Adapter

83,–

Delta Dore X3D Gateway

zur Steuerung von Hörmann Antrieben über das DeltaDore Tydom SmartHome-System

131,–

Delta Dore X3D Gateway

wie oben
für Antriebs-Serie 4
inklusive HCP-Adapter

143,–

Innentaster WLAN ■ NEU

Gateway zur Steuerung von Hörmann Antrieben über das Applw HomeKit-System

166,–

Innentaster WLAN ■ NEU

wie oben
für Antriebs-Serie 4
inklusive HCP-Adapter

178,–

KNX-Gateway ■ NEU

Gateway zur Steuerung von Hörmann Antrieben der Serie 4 und Steuerungen über die KNX-Gebäudeautomation

137,–

Smart Home

Bluetooth-Antenne BTA 800

externe Antenne für Empfänger HET/S 24 BLE zur Vergrößerung der Reichweite

72,–

Bluetooth-Antenne BTA 7000 ■ NEU

wie oben
für Antriebs-Serie 4
mit 7 m Anschlussleitung

81,–

HET/S 2 BLE ■ NEU

Empfänger zur Steuerung externer Verbraucher mittels Bluetooth®

135,–

Relais- und Anschlussplatinen

HOR-HCP ■ NEU

Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung, einer Signalleuchte oder Endlagenmeldungen

50,–

UAP 1 HCP ■ NEU

Universaladapterplatine für Ruchtungswahl über externe Bedienelemente und/oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung, Teolöffnungsposition und Lüftungsposition

95,–

HAP 1 HCP ■ NEU

zum Anschluss von Serie 3 HCP Komponenten an Serie 4 Antriebe

45,–

HUB 3 HCP ■ NEU

zum Anschluss von bis zu 3 HCP Komponenten an Serie 4 Antriebe

61,–

* nicht kompatibel zu ProMatic Akku, RollMatic, RotaMatic Akku, VersaMatic Akku, LineaMatic Akku

Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von 0,47 W/(m²·K) Wärmedämmweltmeister bei Aluminium-Haustüren und bietet mit der RC 3 Ausstattung einen sehr hohen Sicherheitsstandard.
Übrigens: Ausgesuchte Haustüren stehen Ihnen bis zum 31.12.2020 zum Vorteilspreis zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65 / Thermo46 Haus- und Eingangstüren.

Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Alle drei Minuten wird in Wohnungen eingebrochen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchversuch in der Regel ab. Aus diesem Grund scheitern knapp die Hälfte der Einbrüche, wenn die Haustür einbruchhemmend gesichert ist.

Der sorgfältig geprüfte Einbruchschutz wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Dort finden Sie auch weitere Informationen: www.k-einbruch.de

Ein erfahrener Täter versucht mit einfachen Werkzeugen, Kuhfuß sowie Bohr- und Schlagwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 10 Minuten aufzubrechen.

Ein Täter versucht mit einfachen Werkzeugen, Kuhfuß und einfachen Bohrwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 5 Minuten aufzubrechen.

Ein Gelegenheitstäter versucht mit einfachen Werkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 3 Minuten aufzubrechen.

Sicherheitsausstattung	RC 4	RC 3	RC 2
ThermoCarbon	○	●	
ThermoPlan Hybrid		●	
ThermoSafe Hybrid	●*	●**	
ThermoSafe		●	
Thermo65			○
TopComfort		○	○

● = Serienmäßig ○ = Optional
* Türmotive ohne Verglasung
** Türmotive mit Verglasung

Hörmann 10 Jahre Sicherheits-versprechen

Nur bei Hörmann

10-Jahre-Sicherheits-versprechen

für alle ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid und ThermoSafe Aluminium-Haustüren

In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid oder ThermoSafe Haustür mit RC 3 oder RC 4 Sicherheitsausstattung erhalten Sie von Hörmann

- **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner**

oder

- **3000 € in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird)**

Weitere Informationen und ein Video finden Sie unter **www.hoermann.de / sicherheitsversprechen**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



1 RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend
2 RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend
3 RAL 8028 Terrabraun matt
4 RAL 7040 Fenstergrau matt
5 RAL 7035 Lichtgrau matt
6 RAL 7030 Steingrau matt
7 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
8 RAL 7015 Schiefergrau matt
9 RAL 6009 Tannengrün matt
10 RAL 6005 Moosgrün matt
11 RAL 3003 Rubinrot matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

1 RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur matt
2 RAL 9001 Cremeweiß, Feinstruktur matt
3 RAL 7039 Quarzgrau,Feinstruktur matt
4 RAL 7030 Steingrau, Feinstruktur matt
5 RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
6 RAL 7015 Schiefergrau, Feinstruktur matt
7 Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt
8 Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben liefern wir serienmäßig auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichen Farbton.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.

Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	189	300	301	302	304	305
max. 1340 × 2350 mm	**4893,–**	**6344,–**	**6636,–**	**7489,–**	**6731,–**	**7017,–**

Motiv	306	308	309	310	312	314
max. 1340 × 2350 mm	**7501,–**	**6857,–**	**6787,–**	**7057,–**	**7442,–**	**7453,–**

Motiv	504	565	568	650	680	686
max. 1340 × 2350 mm	**4893,–**	**5879,–**	**5561,–**	**6512,–**	**6590,–**	**6267,–**

Motiv	823 ■ **NEU**	860	862
max. 1340 × 2350 mm	**5668,–**	**4515,–**	**4515,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**208,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	**816,–**
Automatik-Schloss S7: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Aufpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**119,–**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



1 RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend
2 RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend
3 RAL 8028 Terrabraun matt
4 RAL 7040 Fenstergrau matt
5 RAL 7035 Lichtgrau matt
6 RAL 7030 Steingrau matt
7 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
8 RAL 7015 Schiefergrau matt
9 RAL 6009 Tannengrün matt
10 RAL 6005 Moosgrün matt
11 RAL 3003 Rubinrot matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

1 RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur matt
2 RAL 9001 Cremeweiß, Feinstruktur matt
3 RAL 7039 Quarzgrau,Feinstruktur matt
4 RAL 7030 Steingrau, Feinstruktur matt
5 RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
6 RAL 7015 Schiefergrau, Feinstruktur matt
7 Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt
8 Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Elegante Türansicht durch flächenbündigen Übergang vom Türblatt zum Türrahmen innen und außen

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben liefern wir serienmäßig auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichen Farbton.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.

Aluminium-Haustüren ThermoPlan Hybrid

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	138 ■ NEU	189	501	502	503
max. 1250 × 2250 mm	**4230,–**	**4230,–**	**4230,–**	**4230,–**	**4230,–**

Motiv	504	505	686	823 ■ NEU	860
max. 1250 × 2250 mm	**4230,–**	**4230,–**	**4230,–**	**5254,–**	**3979,–**

Motiv	862	867	871	872
max. 1250 × 2250 mm	**4225,–**	**4354,–**	**4102,–**	**4102,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**208,–**
Automatik-Schloss S5: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Aufpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**119,–**
Edelstahl-Sockelblech (motivabhängig möglich)	**173,–**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



1 RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend
2 RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend
3 RAL 8028 Terrabraun matt
4 RAL 7040 Fenstergrau matt
5 RAL 7035 Lichtgrau matt
6 RAL 7030 Steingrau matt
7 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
8 RAL 7015 Schiefergrau matt
9 RAL 6009 Tannengrün matt
10 RAL 6005 Moosgrün matt
11 RAL 3003 Rubinrot matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

1 RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur matt
2 RAL 9001 Cremeweiß, Feinstruktur matt
3 RAL 7039 Quarzgrau,Feinstruktur matt
4 RAL 7030 Steingrau, Feinstruktur matt
5 RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
6 RAL 7015 Schiefergrau, Feinstruktur matt
7 Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt
8 Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Aktions-Sicherheitshaustüren 2020

Bis zum 31.12.2020 bieten wir Ihnen ausgewählte ThermoSafe Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

2798,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

2998,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis 7 Aktionsfarben
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium Feinstruktur matt, Steingrau Feinstruktur matt, Anthrazitgrau Feinstruktur matt, CH 703 Anthrazit Feinstruktur matt, CH 607 Maronefarben Feinstruktur matt

Nur bei Hörmann

Hörmann 10 Jahre Sicherheitsversprechen

RC 3 Zertifizierte Sicherheit
Serienmäßig

RC 4 Zertifizierte Sicherheit
Serienmäßig bei ThermoSafe Hybrid Motiven ohne Verglasung

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben liefern wir serienmäßig auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichen Farbton.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	40	45	65	75	110
max. 1250 × 2250 mm	**6849,–**	**5222,–**	**5103,–**	**4576,–**	**5222,–**

Motiv	136	138	140	166	173
max. 1250 × 2250 mm	**5524,–**	**3762,–**	**5465,–**	**5778,–**	**5961,–**

Motiv	176	177	185	188	189
max. 1250 × 2250 mm	**5229,–**	**5672,–**	**4248,–**	**6770,–**	**3762,–**

* Aktionspreis bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Ausführung ThermoSafe Hybrid: durch pulverbeschichtetes Edelstahlblech auf Außenseite hohe Formstabilität auch bei sehr kalten Außentemperaturen (nicht für Motive 553, 590 und 891)	**222,-**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**208,–**
Automatik-Schloss S5: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Aufpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**119,–**
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen)	**173,–**

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	222	402	413	445	501
max. 1250 × 2250 mm	**4135,–**	**7111,–**	**5812,–**	**4730,–**	**3762,–**



Motiv	502	503	504	505	514
max. 1250 × 2250 mm	**3762,–**	**3762,–**	**3762,–**	**3762,–**	**5095,–**

Motiv	524	551	552	553**
max. 1250 × 2250 mm	**5538,–**	**4483,–**	**6913,–**	**6659,–**

* Aktionspreis bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben
** nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Ausführung ThermoSafe Hybrid: durch pulverbeschichtetes Edelstahlblech auf Außenseite hohe Formstabilität auch bei sehr kalten Außentemperaturen (nicht für Motive 553, 590 und 891)	**222,-**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**208,–**
Automatik-Schloss S5: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Aufpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**119,–**
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen)	**173,–**

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	560	565	568	583	590**
max. 1250 × 2250 mm	**5306,–**	**4392,–**	**4075,–**	**7325,–**	**6751,–**



Motiv	650	675	680	686	689
max. 1250 × 2250 mm	**4988,–**	**6624,–**	**5071,–**	**3762,–**	**5536,–**

Motiv	693	694	697	723	757
max. 1250 × 2250 mm	**4286,–**	**5843,–**	**5739,–**	**5560,–**	**6262,–**

Motiv	759	777	779	797	799
max. 1250 × 2250 mm	**5947,–**	**4795,–**	**5189,–**	**5591,–**	**5275,–**

* Aktionspreis bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben
** nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

				*2798,–	
Motiv	823	832	836	860	861
max. 1250 × 2250 mm	**4787,-**	**5409,-**	**5259,–**	**3511,–**	**4319,–**

		*2998,–	*2798,–	*2798,–	
Motiv	862	867	871	872	877
max. 1250 × 2250 mm	**3634,–**	**3762,–**	**3511,–**	**3511,–**	**4863,–**

Motiv	879	891**
max. 1250 × 2250 mm	**5256,–**	**4368,–**

* Aktionspreis bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben
** nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Ausführung ThermoSafe Hybrid: durch pulverbeschichtetes Edelstahlblech auf Außenseite hohe Formstabilität auch bei sehr kalten Außentemperaturen (nicht für Motive 553, 590 und 891)	**222,-**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**208,–**
Automatik-Schloss S5: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Aufpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**119,–**
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen)	**173,–**

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff wie abgebildet

Motiv	825*** für 2000 mm Torhöhe	875*** für 2000 mm Torhöhe
	845*** für 2125 mm Torhöhe	895*** für 2125 mm Torhöhe
	855*** für 2250 mm Torhöhe	898*** für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 × 2250 mm	**4277,–**	**4277,–**

*** passend zu Hörmann Sektionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

1 RAL 9007 Graualuminium
2 RAL 9006 Weißaluminium
3 RAL 9002 Grauweiß
4 RAL 9001 Cremeweiß
5 RAL 8028 Terrabraun *
6 RAL 8003 Lehmbraun
7 RAL 7040 Fenstergrau
8 RAL 7035 Lichtgrau
9 RAL 7016 Anthrazitgrau *
10 RAL 6005 Moosgrün
11 RAL 5014 Taubenblau
12 RAL 5010 Enzianblau
13 RAL 3004 Purpurrot
14 RAL 3003 Rubinrot
15 RAL 3000 Feuerrot
16 RAL 1015 Hellelfenbein
17 CH 703 Anthrazit metallic *

Decograin Dekore

1 Golden Oak **
2 Dark Oak **
3 Night Oak **
4 Winchester Oak
5 Titan Metallic CH 703

Hörmann Farbtöne Matt deluxe ■ NEU



1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß
2 CH 9006 Weißaluminium
3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig bei allen Aktions-Sicherheitshaustüren 2020

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben und in den Decograin Dekoren sind auf der Außen- und Innenseite farbgleich.
Die Decograin Dekore Golden Oak, Dark Oak und Titan Metallic CH 703 erhalten Sie optional auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016.

Aktions-Sicherheitshaustüren 2020

Bis zum 31.12.2020 bieten wir Ihnen ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

1698,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung, ab 875 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm

2098,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung, ab 875 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis Aktionsfarben*
Verkehrsweiß, Terrabraun, Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit metallic

Aufpreis 200,– Aktionsdekore**
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak

Aufpreis 195,– Aktionsfarben Matt deluxe

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

	*1698,– inkl. RC 2	*1698,– inkl. RC 2	*1698,– inkl. RC 2	
Motiv	THP 010**	THP 015**	THP 515**	THP 600S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1726,–**	**1819,–**	**1819,–**	**3047,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**2132,–**	**2225,–**	**2225,–**	**3453,–**

	*2098,– inkl. RC 2			*2098,– inkl. RC 2
Motiv	THP 700B***	THP 750C	THP 800S	THP 810E***
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**2709,–**	**2709,–**	**2909,–**	**2909,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3115,–**	**3115,–**	**3315,–**	**3315,–**

* Aktionspreis bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 4 Aktionsfarben oder mit 200,– € Aufpreis in 3 Aktionsdekoren.
** Als Aktions-Sicherheitshaustür 2020 sind die Türen THP 010, 015, 515 nicht mit dem abgebildeten Griff, sondern mit dem Griff HB 38-2 (siehe Türmotive mit Verglasung) ausgestattet.
*** Als Aktions-Sicherheitshaustür sind die Türen THP 700, 810 nicht mit der abgebildeten Verglasung, sondern mit Verglasung Satinato ohne klare Streifen ausgestattet.

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	**131,–**
Hörmann Farbtöne Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite	**233,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite	**262,–**
Decograin Dekor auf der Außenseite, Verkehrsweiß RAL 9016 auf der Innenseite	**397,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für THP 010, THP 015 und THP 515 Paket HB 14-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	**149,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für THP 700B, THP 750C, THP 800S und THP 810E Paket HB 38-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	**274,–**

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

*2098,– inkl. RC 2

Motiv	THP 820S	THP 850B	THP 900D**
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**2909,–**	**3144,–**	**2909,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3315,–**	**3550,–**	**3315,–**

Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1761,–**	**2902,–**	**2902,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**2166,–**	**3308,–**	**3308,–**

* Aktionspreis bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 4 Aktionsfarben oder mit 200,– € Aufpreis in 3 Aktionsdekoren.
** Als Aktions-Sicherheitstür ist die Tür THP 900 nicht mit der abgebildeten Verglasung, sondern mit Verglasung Satinato ohne klare Streifen ausgestattet.

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite (THP 100, THP 820S, THP 850B, THP 900D)	**131,–**
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite (THP 410S, THP 430E)	**434,–**
Hörmann Farbton Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite (THP 100, THP 820S, THP 850B, THP 900D)	**233,–**
Hörmann Farbton Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite (THP 410S, THP 430E)	**535,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (außer THP 100, 410S, 430E)	**262,–**
Decograin Dekor auf der Außenseite, Verkehrsweiß RAL 9016 auf der Innenseite (außer THP 100, 410S, 430E)	**397,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für THP 820S, THP 850B, THP 900D Paket HB 38-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	**274,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für THP 100 Paket HB 14-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	**149,–**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

1 RAL 9007 Graualuminium
2 RAL 9006 Weißaluminium
3 RAL 9002 Grauweiß
4 RAL 9001 Cremeweiß
5 RAL 8028 Terrabraun
6 RAL 8003 Lehmbraun
7 RAL 7040 Fenstergrau
8 RAL 7035 Lichtgrau
9 RAL 7016 Anthrazitgrau
10 RAL 6005 Moosgrün
11 RAL 5014 Taubenblau
12 RAL 5010 Enzianblau
13 RAL 3004 Purpurrot
14 RAL 3003 Rubinrot
15 RAL 3000 Feuerrot
16 RAL 1015 Hellelfenbein
17 CH 703 Anthrazit metallic

Decograin Dekore

1 Golden Oak **
2 Dark Oak **
3 Night Oak **
4 Winchester Oak
5 Titan Metallic CH 703

Hörmann Farbtöne Matt deluxe ■ NEU



1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß
2 CH 9006 Weißaluminium
3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite (TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 100, TPS 700B, TPS 750C, TPS 900D)	**131,–**
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite (TPS 020S, TPS 025S, TPS 030S, TPS 040S, TPS 200I, TPS 400I)	**434,–**
Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite (TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 100, TPS 700B, TPS 750C, TPS 900D)	**233,–**
Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite (TPS 020S, TPS 025S, TPS 030S, TPS 040S, TPS 200I, TPS 400I)	**535,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700B, TPS 750C, TPS 900D)	**262,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (TPS 020S, TPS 025S, TPS 030S, TPS 040S)	**566,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für TPS 010, TPS 015, TPS 515 und TPS 100 Paket HB 14-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	**149,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für TPS 700, TPS 750 und TPS 900 Paket HB 38-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette und Verglasung P4A	**274,–**

Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 020S	TPS 025S	TPS 030S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1219,–**	**1269,–**	**1493,–**	**1580,–**	**1730,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1625,–**	**1675,–**	**1899,–**	**1985,–**	**2135,–**

Motiv	TPS 040S	TPS 515	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1493,–**	**1269,–**	**1730,–**	**1730,–**	**1784,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1899,–**	**1675,–**	**2135,–**	**2135,–**	**2190,–**

Motiv	Motiv TPS 100	Motiv TPS 200I	Motiv TPS 400I
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1269,–**	**1580,–**	**1437,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**1675,–**	**1985,–**	**1843,–**

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben, in den Farbtönen Matt deluxe und in den Decograin Dekoren sind auf der Außen- und Innenseite farbgleich.

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



1	RAL 9016	Verkehrsweiß
2	RAL 9006	Weißaluminium
3	RAL 8028	Terrabraun matt
4	RAL 7040	Fenstergrau matt
5	RAL 7035	Lichtgrau matt
6	RAL 7030	Steingrau matt
7	RAL 7016	Anthrazitgrau matt
8	RAL 7015	Schiefergrau matt
9	RAL 6009	Tannengrün matt
10	RAL 6005	Moosgrün matt
11	RAL 3003	Rubinrot matt

Vorzugsfarben in Feinstruktur matt

1	RAL 9007	Graualuminium
2	RAL 9001	Cremeweiß
3	RAL 7039	Quarzgrau
4	RAL 7030	Steingrau
5	RAL 7016	Anthrazitgrau
6	RAL 7015	Schiefergrau
7	CH 703	Anthrazit metallic
8	CH 607	Maronefarben

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben liefern wir serienmäßig auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichen Farbton.

Aluminium-Haustüren TopComfort mit Motivglas

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	100	101	100 / MG 111	100 / MG 112	100 / MG 113
max. 1300 × 2500 mm	**3291,–**	**3528,–**	**4475,–**	**4475,–**	**4576,–**

Motiv	100 / MG 114	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
max. 1300 × 2500 mm	**4576,–**	**4475,–**	**4475,–**	**4576,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**ohne Aufpreis**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	**229,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**380,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für Antipanikfunktion	**1408,–**

Machen Sie Ihr Haus zu Ihrem Zuhause

Sie wollen nur das Beste für sich und Ihre Familie? Wir auch! Deshalb finden Sie bei uns hochwertige Holz- und Glastüren sowie robuste Stahltüren für innen und außen, mit denen Sie Ihr Haus vom Keller bis unters Dach perfekt ausstatten. Suchen Sie sich aus den zahlreichen Ausführungen und Designs die Türen aus, die ideal zu Ihren Ansprüchen passen – die Qualität wird Sie in allen Fällen begeistern. Und wenn Sie sich Barrierefreiheit oder einfach mehr Komfort wünschen, können Sie Ihre Innentüren mit dem Hörmann Türantrieb PortaMatic auch automatisch bedienen: ganz einfach per Funkbedienung, Taster oder Smartphone.



Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Wohnraumtüren, Funktionstüren für Ihr Haus und Türantrieb PortaMatic.

Duradecor Farben / Dekore



Duradecor Struktur



Concepto Ultramatt



Duradecor Farben / Dekore

1 Weißlack RAL 9016
2 Bütte Weiß
3 Esche Weiß
4 Lichtgrau RAL 7035
5 Bütte Lichtgrau
6 Kanadischer Ahorn
7 Französische Buche

Duradecor Struktur

1 Graueiche
2 Graueiche quer
3 Weißeiche
4 Weißeiche quer
5 Wildeiche
6 Wildeiche quer
7 Roheiche
8 Roheiche quer
9 Dunkeleiche
10 Italienische Akazie

Duradecor Struktur

11 Spanische Eiche
12 Nussbaum
13 Gebürstete Salzeiche
14 Gebürstete Pinie
15 Gebürstetes Weiß

Concepto Ultramatt

1 Weiß
2 Lichtgrau
3 Anthrazitgrau
4 Taupe

Concepto Gloss



Concepto Schiefer



Concepto Leinen ■ **NEU**



Lack

Echtholz-Furnier



Concepto Gloss

1 Weiß
2 Lichtgrau
3 Anthrazitgrau
4 Taupe

Concepto Schiefer

1 Weiß
2 Lichtgrau
3 Anthrazitgrau
4 Taupe

Concepto Leinen

1 Weiß
2 Lichtgrau
3 Anthrazitgrau
4 Taupe

Lack

1 Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
2 Reinweiß ähnl. RAL 9010
3 Lichtgrau ähnl. RAL 7035
4 Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
5 Taupe ähnl. RAL 7048

Echtholz-Furnier

1 Ahorn
2 Ahorn quer ■ **NEU**
3 Buche
4 Buche quer ■ **NEU**
5 Esche ■ **NEU**
6 Limba ■ **NEU**
7 Limba streichfähig ■ **NEU**
8 Bergeiche ■ **NEU**
9 Eiche amerikanisch ■ **NEU**

Echtholz-Furnier

10 Eiche amerikanisch quer ■ **NEU**
11 Eiche astig ■ **NEU**
12 Eiche astig quer ■ **NEU**
13 Almeiche Mattlack ■ **NEU**
14 Altholz Eiche geölt ■ **NEU**
15 Nussbaum amerikanisch ■ **NEU**
16 Nussbaum amerikanisch quer ■ **NEU**
17 Eiche gebeizt ■ **NEU**
18 Macore ■ **NEU**
19 Mahagoni ■ **NEU**

Holz-Innentüren

Preise gültig für Türblattgröße 860 × 1985 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

Motiv	BaseLine	Stripe 15	Groove 3	Groove 11	Groove 13	Groove 14
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 306,–**	**354,–** (nur Duradecor Weißlack)				
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 344,–***		**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***
Concepto mit Duradecor Zarge mit runden Kanten, Ultramatt	**ab 510,–***					

Motiv	Groove 15	Groove 16	Groove 18	Groove 19	Groove 20	Groove 21
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***






Motiv	Groove 22	Groove 23	Groove 27	Groove 29	Groove 31	Groove 34
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***

* abhängig vom Dekor / Farbe

Holz-Innentüren

Preise gültig für Türblattgröße 860 × 1985 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

Motiv	Groove 39	Groove 44	Groove 49	Groove 50	Groove 51	Groove 53
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***



Motiv	Groove 54	Groove 55	Groove 56	Groove 78	Groove 85	Groove 86
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***



Motiv	Groove 87	Groove 88	Groove 89	Groove 92	Groove 93 ■ **NEU**	
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	**ab 425,–***	

* abhängig vom Dekor / Farbe

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Stahlzarge VarioFix in Verkehrsweiß RAL 9016	**ab 245,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage auf der Türzarge	**545,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage über der Türzarge (inkl. 15 mm Wellenverlängerung)	**572,–**

Holz-Innentüren

Preise gültig für Türblattgröße 860 × 1985 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea



Motiv	Steel 14	Steel 16	Steel 20	Steel 23	Steel 27	Steel 29
Concepto mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 741,–***	**ab 741,–***	**ab 741,–***	**ab 741,–***	**ab 741,–***	**ab 741,–***
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 555,–***	**ab 555,–***	**ab 555,–***	**ab 555,–***	**ab 555,–***	**ab 555,–***
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 593,–***	**ab 593,–***	**ab 593,–***	**ab 593,–***	**ab 593,–***	**ab 593,–***

Motiv	Steel 37	Steel 38	Steel 39	Steel 44	Steel 78
Concepto mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 741,–***	**ab 741,–***	**ab 741,–***	**ab 741,–***	**ab 741,–***
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 555,–***	**ab 555,–***	**ab 555,–***	**ab 555,–***	**ab 555,–***
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 593,–***	**ab 593,–***	**ab 593,–***	**ab 593,–***	**ab 593,–***

* abhängig vom Dekor / Farbe

Holz-Innentüren

Preise gültig für Türblattgröße 860 × 1985 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

Motiv	Plain 14-7	Plain 23-7	Plain 27-7	Plain 29-7	Plain 37-7
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 686,–***	**ab 686,–***	**ab 686,–***	**ab 686,–***	**ab 686,–***
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 724 ,–***	**ab 724 ,–***	**ab 724 ,–***	**ab 724 ,–***	**ab 724 ,–***

Motiv	Rail 1	Rail 2	Pure Mitte	Pure Bandseite	Pure Schlossseite
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 974,–***	**ab 974,–***	**ab 634,–***	**ab 634,–***	**ab 634,–***
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 1012,–***	**ab 1012,–***	**ab 672,–***	**ab 672,–***	**ab 672,–***

* abhängig vom Dekor / Farbe

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Stahlzarge VarioFix in Verkehrsweiß RAL 9016	**ab 245,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage auf der Türzarge	**545,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage über der Türzarge (inkl. 15 mm Wellenverlängerung)	**572,–**

Holz-Innentüren

Preise gültig für Türblattgröße 860 × 1985 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

Motiv	Virginia 1	Virginia 2	Virginia 3	Carolina 1	Carolina 2	Carolina 4
Weißlack Decor mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 607,–**	**ab 630,–**	**ab 654,–**			
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten				**ab 410,–***	**ab 410,–***	**ab 410,–***

Motiv	Carolina 5	Georgia 1	Georgia 2	Georgia 3	Georgia 4	Georgia 5
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten		**ab 590,–***	**ab 668,–***	**ab 774,–***	**ab 850,–***	**ab 641,–***
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 410,–***	**ab 666,–***	**ab 744,–***	**ab 850,–***	**ab 925,–***	**ab 717,–***

Motiv	Montana 1	Montana 2	Montana 3	Montana 4	Montana 5	Montana 6
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 548,–**	**ab 548,–**	**ab 548,–**	**ab 548,–**	**ab 548,–**	**ab 548,–**

* abhängig vom Dekor / Farbe

Holz-Innentüren

Preise gültig für Türblattgröße 860 × 1985 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

Motiv	Montana 7	Montana 8	Kontura 1	Kontura 2	Kontura 3	Kontura 4
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 548,–**	**ab 548,–**	**ab 642,–***	**ab 691,–***	**ab 742,–***	**ab 788,–***

Motiv	Kontura 5	Kontura 6	Kontura 7	Kontura 12		
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 788,–***	**ab 866,–**	**ab 742,–***	**ab 691,–***		

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Stahlzarge VarioFix in Verkehrsweiß RAL 9016	**ab 245,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage auf der Türzarge	**545,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage über der Türzarge (inkl. 15 mm Wellenverlängerung)	**572,–**

Ganzglastüren

Preise gültig für Ganzglastüren 834 x 1972 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

Motiv	Agesa	Aino	Aldo	Amra	Bamante	Batista
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 902,–**	**ab 902,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 750,–**

Motiv	Clear	Clear bronze	Clear grey	Coco Satinato	Coco Clear	Corbus matt
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 490,–**	**ab 615,–**	**ab 615,–**	**ab 894,–**	**ab 796,–**	**ab 769,–**

Motiv	Corbus klar	Dark grey	Graphic klar	Graphic matt	Gropus Satinato	Gropus Clear
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 769,–**	**ab 860,–**	**ab 980,–**	**ab 980,–**	**ab 894,–**	**ab 796,–**

Motiv	Jada	Jil klar	Jil matt	Liko matt	Liko klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**

Ganzglastüren

Preise gültig für Ganzglastüren 834 x 1972 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

Motiv	Lilu	Lines	Lito	Lou	Luba	Mastercarré
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 902,–**	**ab 995,–**	**ab 967,–**	**ab 750,–**	**ab 902,–**	**ab 697,–**

Motiv	Meda	Memory klar	Memory matt	Milton klar	Milton matt	Mirastar
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 1021,–**

Motiv	Nubia	Pinta	Privat	Raff matt	Raff klar	Rika
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 902,–**	**ab 769,–**	**ab 980,–**	**ab 644,–**	**ab 769,–**	**ab 750,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Stahlzarge VarioFix in Verkehrsweiß RAL 9016	**ab 245,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage auf der Türzarge	**585,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage über der Türzarge (inkl. 15 mm Wellenverlängerung)	**ab 712,–**

Ganzglastüren

Preise gültig für Ganzglastüren 834 x 1972 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

Motiv	Saha	Satinato	Siebdruck vollflächig	GrooveGlass 13A matt	GrooveGlass 14 matt	GrooveGlass 14 klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 769,–**	**ab 590,–**	**ab 725,–**	**ab 769,–**	**ab 725,–**	**ab 725,–**

Motiv	GrooveGlass 15/5 matt	GrooveGlass 15/5 klar	GrooveGlass 15/10 matt	GrooveGlass 15/10 klar	GrooveGlass 16A klar	GrooveGlass 20 ESG Clear
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 623,–**	**ab 623,–**	**ab 769,–**	**ab 770,–**

Motiv	GrooveGlass 20 Satinato	GrooveGlass 23A matt	GrooveGlass 23A klar	GrooveGlass 29 matt	GrooveGlass 29 klar	GrooveGlass 29A matt
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 744,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**

Motiv	GrooveGlass 51 klar	GrooveGlass 78A	GrooveGlass 85 klar	Velita ESG Clear	Velita Satinato	VSG Clear
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 744,–**	**ab 769,–**	**ab 769,–**	**ab 796,–**	**ab 894,–**	**ab 902,–**

Ganzglastüren

Preise gültig für Ganzglastüren 834 x 1972 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

Motiv	VSG black	VSG Satinato-Optik	ESG ConceptoGlass Schiefer Anthrazit	ESG ConceptoGlass Schiefer Weiß	ESG ConceptoGlass Schiefer Lichtgrau	ESG ConceptoGlass Schiefer Taupe
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 1189,–**	**ab 970,–**	**ab 1217,–**	**ab 1217,–**	**ab 1217,–**	**ab 1217,–**

Motiv	ESG ConceptoGlass Leinen Anthrazit	ESG ConceptoGlass Leinen Weiß	ESG ConceptoGlass Leinen Lichtgrau	ESG ConceptoGlass Leinen Taupe	VSG white	Wave klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 1217,–**	**ab 1217,–**	**ab 1217,–**	**ab 1217,–**	**ab 1189,–**	**ab 769,–**

Motiv	Wave matt	Wildlife klar	Wildlife matt	Yoko
mit Duradecor Zarge in Weißlack	**ab 769,–**	**ab 980,–**	**ab 980,–**	**ab 750,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Stahlzarge VarioFix in Verkehrsweiß RAL 9016	**ab 245,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage auf der Türzarge	**585,–**
Türantrieb PortaMatic zur Montage über der Türzarge (inkl. 15 mm Wellenverlängerung)	**ab 612,–**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

1	RAL 9007	Graualuminium *
2	RAL 9006	Weißaluminium
3	RAL 9002	Grauweiß *
4	RAL 9001	Cremeweiß*
5	RAL 8028	Terrabraun
6	RAL 8003	Lehmbraun
7	RAL 7040	Fenstergrau
8	RAL 7035	Lichtgrau
9	RAL 7016	Anthrazitgrau
10	RAL 6005	Moosgrün
11	RAL 5014	Taubenblau
12	RAL 5010	Enzianblau *
13	RAL 3004	Purpurrot *
14	RAL 3003	Rubinrot
15	RAL 3000	Feuerrot *
16	RAL 1015	Hellelfenbein
17	CH 703	Anthrazit Metallic *

Decograin Dekore



1	Golden Oak
2	Dark Oak
3	Night Oak
4	Winchester Oak
5	Titan Metallic CH 703 *
6	Esche weiß **
7	Eiche hell **
8	Buche **

* nicht für die Innentür ZK und Stahl-Sicherheitstür KSI erhältlich
** nur für Innentür ZK und Stahl-Sicherheitstür KSI 40 erhältlich

Stahltüren

Preise gültig für Türgröße 1000 × 2000 mm mit beschriebener Standard-Zarge

	Innentür ZK	T30 Feuerschutztür H8-5
Zarge	Eckzarge	Eckzarge
Verkehrsweiß	**325,–**	
Grauweiß		**513,–**
verzinkt	**298,–**	
Vorzugsfarben	**373,–***	**849,–**
Dekore für Innentüren	**396,–***	

	Stahl-Sicherheitstür KSI 40	Stahl-Sicherheitstür KSI Thermo46
Zarge	Eckzarge	Blockzarge
Verkehrsweiß	**998,–**	**1451,–**
Grauweiß		
Vorzugsfarben	**1045,–***	**1582,–**
Dekore für Innentüren	**1068,–***	
Decograin Dekore		**1713,–**

* Zarge in RAL 9016

Stahltüren

Preise gültig für Türgröße 1000 × 2000 mm mit beschriebener Standard-Zarge

	Mehrzwecktür MZ	Mehrzwecktür MZ Thermo46 TPS 011	Mehrzwecktür MZ Thermo46 TPS 021S	Mehrzwecktür MZ Thermo46 TPS 051S / 051F
Zarge	Eckzarge	Blockzarge	Blockzarge	Blockzarge
Verkehrsweiß		**957,–**	**1231,–**	**1231,–**
Grauweiß	**513,–**			
Vorzugsfarben	**849,–**	**1088,–**	**1664,–**	**1664,–**
Matt deluxe		**1189,–**	**1765,–**	**1765,–**
Decograin Dekore		**1219,–**	**1796,–**	**1796,–**

		Mehrzwecktür MZ Thermo65 THP 011	Mehrzwecktür MZ Thermo65 THP 021S	Mehrzwecktür MZ Thermo65 THP 051S
Zarge		Blockzarge	Blockzarge	Blockzarge
Verkehrsweiß		**1464,–**	**1943,–**	**1943,–**
Vorzugsfarben		**1595,–**	**2376,–**	**2376,–**
Matt deluxe		**1696,–**	**2477,–**	**2477,–**
Decograin Dekore		**1726,–**	**2508,–**	**2508,–**

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 03.2020 / HF 85255 DE / G.xxx www.hoermann.com

HÖRMANN