




Garagesectionaaldeur RenoMatic

NIEUW: Planar-oppervlak in 6 exclusieve kleuren matt deluxe

HÖRMANN

L-profilering met glad Planar- oppervlak


De garagesectionaaldeur met L-profilering overtuigt dankzij een grote paneelverdeling en een modern matt deuraanzicht in de kleuren matt deluxe.




Het nieuwe gladde **Planar-oppervlak**, voor deuren met L-profilering, in de 6 exclusieve Hörmann-kleuren matt deluxe valt op door elegantie. (afbeelding links in CH 703, matt deluxe, antraciet metallic)




Het gelakte **Decocolor-oppervlak*** wordt aangeboden met natuurlijke houtlook in 3 actiedecors. (afbeelding links in decor Golden Oak)




CH 9016, matt deluxe, verkeerswit




CH 9006, matt deluxe, witaluminium




CH 9007, matt deluxe, grijsaluminium




CH 703, matt deluxe, antraciet metallic




CH 7016, matt deluxe, antracietgrijs



CH 8028, matt deluxe, terrabruin



Decocolor*
Decor Golden Oak



Decocolor*
Decor Dark Oak



Decocolor*
Decor Night Oak

* De buitenkant van het Decocolor-oppervlak is gelakt in de houtlook Golden Oak, Dark Oak of Night Oak. Dit oppervlak is niet te vergelijken met het Decograin-oppervlak van de Hörmann-voordeuren.



M-profilering met Woodgrain- oppervlak


De garagesectionaaldeur met M-profilering wordt gekarakteriseerd door een gelijkmatige profileingsverdeling en een gestructureerde oppervlak.



Het Woodgrain-oppervlak, bij deuren met M-profilering, valt op door het natuurgetrouw zaagsnedemotief en de robuustheid. (afbeelding links in RAL 9016, verkeerswit)



Het gelakte **Decocolor-oppervlak*** wordt aangeboden met natuurlijke houtlook in 3 actiedecors. (afbeelding links in decor Golden Oak)



RAL 9016,
verkeerswit




RAL 9006,
witaluminium




RAL 9007,
grijsaluminium



CH 703,
antraciet metallic




RAL 7016,
antracietgrijs



RAL 8028,
terrabruin



Decocolor
Decor Golden Oak



Decocolor
Decor Dark Oak



Decocolor
Decor Night Oak

* De buitenkant van het Decocolor-oppervlak is gelakt in de houtlook Golden Oak, Dark Oak of Night Oak. Dit oppervlak is niet te vergelijken met het Decograin-oppervlak van de Hörmann-voordeuren.



De kwaliteit van Europa's nummer 1 maakt het verschil.



Goede warmte-isolatie

De garagesectionaaldeur RenoMatic is dubbelwandig thermisch geïsoleerd. Door de 42 mm dikke panelen loopt de deur op een prettig rustige wijze. De panelen zijn aan de buitenkant voorzien van een polyestergrondlaag **1**. De binnenkant van de panelen zijn verkrijgbaar met een zilverkleurige zinklaag met beschermingslak **2**. De trekverentechniek met het gepatenteerde veer-in-veer-systeem of de torsieveer met geteste veerbreukbeveiliging beschermt het deurblad tegen omlaagvallen. Dankzij de goede warmte-isolatie zijn de deuren zeer geschikt wanneer uw garage direct op het huis aansluit of wanneer men vanuit de garage toegang tot de woning heeft.




Optimale en duurzame bescherming

De 4 cm hoge kunststof kozijnvoet **3** die bestand is tegen bros worden, beschermt het kozijn langdurig tegen mogelijke corrosie en, anders dan bij de oplossingen van andere fabrikanten, ook bij aanhoudende wateroverlast. De kozijnvoet omsluit het kozijn in het roestgevoelige gedeelte volledig. Zo bewijst Hörmann wat duurzame bescherming betekent.



Verhoogde inbraakbeveiliging

De garagesectionaaldeur RenoMatic is voorzien van een automatisch deurvergrendeling **4**. Wanneer de garagedeur dicht is, klikt de optilbeveiliging automatisch in de aanslag van de geleidingsrail. Zo is deze direct stevig vergrendeld en tegen optillen beveiligd. Deze deurvergrendeling is volledig mechanisch en werkt dus ook zonder aandrijfmotor en stroomvoorziening.





Alleen bij Hörmann

- Kunststof kozijnvoet
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail
- BiSecur-radiosysteem

Met hetzelfde aanzicht

Het harmonische totaalplaatje van de deuren ontstaat door vele kleine details. Zo leveren we het latei-aanpassingspaneel **1** altijd met een kleur die is afgestemd op de deurkleur. De zijdelingse kozijnen **2** zijn altijd voorzien van het Woodgrain-oppervlak, verkeerswit RAL 9016 (vergelijkbaar met het witte oppervlak van deuren met M-profilering). Voor deuren met het Planar-oppervlak, gekleurde deuren of Decocolor-deuren zijn optionele kozijnbekledingen beschikbaar in hetzelfde oppervlak als de deuren. Zo past alles perfect bij elkaar.



Automatisch comfort

De RenoMatic is verkrijgbaar met de **ProMatic**-aandrijving en de **4-toetsen-handzender HSE 4 BS 3** of met de **SupraMatic**-aandrijving en de **5-toetsen-handzender HS 5 BS 4** (Supramatic E alleen van toepassing op Renomatic Planar). De gepatenteerde aandrijvingstechniek met geleidingsrail zorgt voor een stille en stille deurloop. Bovendien stopt de betrouwbare automatische uitschakelfunctie de deur bij contact met een obstakel.



BiSecur-radiosysteem
met gecertificeerde veiligheid



Het bidirectionele BiSecur-radiosysteem staat voor een toekomstgerichte techniek voor een comfortabele en veilige bediening **5** van garagedeur- en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en meer. De door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige BiSecur-coderingsprocedure met een stabiele, storingsvrije reikwijdte biedt u de zekerheid dat malafide personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren. Het systeem werd getest en gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de Ruhr-Universiteit van Bochum.



Veilige bediening

Hörmann-sectionaaldeuren zijn afzonderlijk, maar ook in combinatie met Hörmann-aandrijvingen, getest en gecertificeerd volgens de strenge veiligheidseisen van de Europese norm 13241. Veiliger kan een sectionaaldeur niet zijn. Vergelijken loont de moeite!



Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

www.hormann.nl

HÖRMANN