



Produkte für den Objektbau

Industrietore, Verladetechnik, Objektüren, Brandschutzelemente,
Automatiktüren, Zufahrtskontrollsysteme

HÖRMANN

Hörmann Markenqualität

Für höchste Sicherheit und Verlässlichkeit



Eigene Produktentwicklung

Wachsende und sich verändernde Anforderungen an Funktion und Sicherheit verlangen gerade bei beweglichen Bauelementen wie Toren und Türen ständig Neuentwicklungen und Verbesserungen in der Konstruktion und Ausstattung. Hier beweisen unsere qualifizierten Entwicklungsteams immer wieder ihre hohe Fachkompetenz.



Produktion auf höchstem Niveau

Hörmann setzt auf modernste Produktionstechnik in hochspezialisierten Werken. Computergesteuerte Bearbeitung garantiert maßhaltige Elemente mit perfektem Sitz aller Beschläge und Funktionsteile.



Als führender Hersteller von Toren, Türen, Zargen und Antrieben in Europa sind wir einer hohen Produkt- und Service-Qualität verpflichtet. Auf dem internationalen Markt setzen wir damit Standards.

Hochspezialisierte Werke entwickeln und produzieren Bauelemente, die sich durch Qualität, Funktionssicherheit und Langlebigkeit auszeichnen.

Mit der Präsenz in den wichtigsten internationalen Wirtschaftsregionen sind wir ein starker, zukunftsorientierter Partner für den Objekt- und Industriebau.



Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seinen Energiebedarf zu 100 % aus Ökostrom. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO₂ gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.



Kompetente Objektbetreuung

Erfahrene Fachberater der kundennahen Vertriebsorganisation sowie spezialisierte Architektenberater begleiten Sie von der Objektplanung über die technische Klarstellung bis hin zur Bauabnahme.

Die fachgerechte Montage garantieren erfahrene Hörmann Monteure und das in Seminaren geschulte Fachpersonal der Hörmann Partner.

Industrietorsysteme

Hohe Wirtschaftlichkeit durch perfekt aufeinander abgestimmte Systeme





Industrie-Sectionaltore
mit serienmäßiger
DURATEC-Verglasung




Industrie-Sectionaltore
mit Schlupftüren ohne
Stolperschwelle



Sectionaltore

Die platzsparenden Torsysteme passen sich durch unterschiedliche Beschlagsarten jedem Industriebau an. Das sorgt bei Neubau und Renovierung für Planungssicherheit.

- NUR BEI HÖRMANN: serienmäßig mit kratzfester DURATEC Kunststoff-Verglasung für dauerhaft klare Durchsicht
- NUR BEI HÖRMANN: Schlupftür ohne Stolperwelle zum leichten Überfahren mit Rollwagen und zur Verringerung des Stolperrisikos
- perfekt abgestimmte Antriebslösungen vom montagefreundlichen Wellenantrieb WA 300 bis zum kraftvollen Wellenantrieb WA 400 FU



Rolltore und Rollgitter

Durch ihre einfache Konstruktion mit nur wenigen Komponenten sind Rolltore besonders wirtschaftlich und robust. Für jeden Einsatzzweck in Industrie, Handel und Gewerbe bietet Hörmann die passende Ausstattung.

- besonders montage- und servicefreundlich durch serienmäßige Kraftbegrenzung bei den Antrieben WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- innovative Zugfeder-Technik beim Rolltor / Rollgitter SB und TGT zur Schonung der Tormechanik und der Antriebstechnik für eine längere Lebensdauer
- Rolltor Decotherm S6 mit FU-Antrieb und Steuerung für eine schnelle Toröffnung bis zu 1,1 m/s – fast so schnell wie ein Schnellaufator



Schnellauftore

Hörmann Schnellauftore werden im Innenbereich und als Außenabschluss zur Optimierung des Verkehrsflusses, zur Verbesserung des Raumklimas und zur Energieeinsparung eingesetzt.

- berührungslose Sicherheit durch serienmäßiges integrierte Sicherheits-Lichtgitter
- serienmäßige Frequenzumrichter-Steuerung zur Entlastung der Tormechanik und für einen nahezu verschleißfreien, leisen Torlauf
- SoftEdge-Bodenprofil mit FunkCrash-Schalter bei flexiblen Schnellauftoren zur Vermeidung von Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstandzeiten

Verladetechnik, Hofschiebetore und Zufahrtskontrollsysteme

Systemlösungen zahlen sich aus





Verladetechnik

Bei Hörmann erhalten Sie energieeffiziente Komplettlösungen für schnelle und sichere Betriebsabläufe aus einer Hand: Ladebrücken, Torabdichtungen, Vorsatزشleusen und Anfahrpuffer.

- DOBO System (Docking before Opening) für hygienische Transporte, geschlossene Kühlketten und geringe Energiekosten
- NUR BEI HÖRMANN: Ladebrücken mit integrierter RFID-Technik für zuverlässige und berührungslose Datenübertragung
- zuverlässiger und schneller Service für Wartung und Reparatur



Hofschiebetore

Hörmann Hofschiebetore aus stabilen Stahlprofilen werden als komplettes Element mit einer Öffnungsbreite bis 16 Meter geliefert.

- freitragende Konstruktion ohne Führungsschienen
- keine Störungen des Torlaufs bei Eis, Schnee oder grober Verschmutzung
- gegenläufige Toranlage für Öffnungsbreiten bis 32 m



Zufahrtskontrollsysteme

Zur Absicherung innerstädtischer Bereiche, öffentlicher Plätze und Firmengelände bietet Hörmann ein großes Programm an Pollern in unterschiedlichen Ausführungen: automatisch, halb-automatisch, entnehmbar und feststehend.

- Security Line: Poller für Zufahrtkontrollen, Verkehrsflussmanagement, Objektschutz und Einbruchsicherung
- High Security Line: Poller, Durchfahrtssperren und Hubbalken zum Schutz von Hochsicherheitsbereichen, Objekten und Personen



Sondersteuerungen

Bei Hörmann erhalten Sie das komplette, individuelle Steuerungskonzept aus einer Hand.

- Einbindung der Hörmann Sondersteuerung in individuelle Steuerungskonzepte
- komplette Zentralsteuerung für alle Funktionsabläufe
- PC-basierte Visualisierung sämtlicher Tor- und Verladekomponenten

Hörmann Innen- und Außentüren

Überzeugende Qualitätstüren für jede Anforderung



MZ Thermo65: bis zu 49 % bessere Wärmedämmung* dank thermische Trennung



Robuste Innentüren

Hörmann Innentüren sind robust, formstabil und strapazierfähig. Sie eignen sich für den Einsatz z. B. in Büros, Verwaltungen, Industrie, Handel, Handwerk, Behörden und Schulen.

- Innentür ZK mit strapazierfähigem Türblatt durch vollflächig verklebte, engmaschige Wabeneinlage
- Objekt-Innentür OIT mit besonders robusten Türblatt-Ausführungen: Standard Röhrenspan-Einlage, Vollspan-Einlage für verbesserten Schallschutz oder Mineralwoll-Einlage für bessere Wärmedämmung



Sichere Wohnungsabschlusstüren

Feuerschutz-/ Sicherheitstüren für Wohnungseingänge von Mehrfamilienhäusern schützen vor Feuer, Rauch, Lärm und ungebetenen Gästen.

- Feuerschutz-/ Sicherheitstüren WAT 40 mit robustem Türblatt aus Stahl sowie RC 2 Sicherheitsausstattung und Schallschutzklasse II
- Wohnungsabschlusstüren aus Holz mit T30 Feuerhemmung, RC Sicherheitsausstattung und Schallschutzklasse II
- großen Auswahl an Oberflächen, Farben und Dekoren, ansichtsgleich zu vielen Hörmann Wohnraumtüren



Wärme gedämmte Außentüren

Energiekosten zu minimieren ist heute wichtiger denn je. Vor diesem Hintergrund empfehlen sich thermisch getrennte Außentüren mit hoher Wärmedämmung

- Außen-Mehrzwecktür MZ Thermo46 / MZ Thermo65 mit thermischer Trennung für eine bis zu 49 % bessere Wärmedämmung*
- Außen-Sicherheitstür KSI Thermo46 mit RC 2 Sicherheitsausstattung und thermischer Trennung für eine bis zu 30 % bessere Wärmedämmung**
- vollverglaste Außentür TC 80 für helle und repräsentative Gebäudeeingänge

* im Vergleich zu einer herkömmlichen Mehrzwecktür

** im Vergleich zu einer herkömmlichen Sicherheitstür

Türen, Zargen und Durchblickfenster

Mehr Licht für Büros, Konferenzräume und Technikbereiche





Vollverglaste Bürotüren

Großflächige Verglasungen sorgen für eine helle, freundliche Atmosphäre in Büros und Verwaltungen. Die eleganten und filigranen aber dennoch stabilen Aluminium-Innentüren empfehlen sich daher für den gehobenen Innenausbau.

- Innentür ES 50 für komplett verglaste Bürotrennwände



Stahlzargen

Das Hörmann Stahlzargen-Programm bietet optimale Lösungen für den Einbau in Massiv- und Ständerwände. Als Tür-, Fenster- oder Durchgangszarge mit Segment-, Rund- oder Sichtbogen oder als Kombination mit Seitenteil und Oberlicht.

- 2-schalige Stahlfutterzarge VarioFix mit dem Montageprinzip einer Holzzarge und Maulweitenverstellung ohne sichtbare Verschraubung
- 1- und 2-flügelige Schiebetür-Zargen für Glas- und Holztürblätter als platzsparende Lösung
- spiegellose Zarge mit schmalen Zargenspiegel sowie integriertem Türschließer und Beschlägen für moderne Innenarchitektur



Durchblickfenster

Durchblickverglasungen werden als Fenster oder raumhohe Elemente für mehr Licht und besseren Sichtkontakt eingesetzt.

- vielfältige Funktionen für individuelle Lösungen: Schall- und Wärmedämmung, Strahlen- oder Feuerschutz in G30, F30 und F90 sowie Einbruch- und Beschusshemmung und Absturzsicherheit
- integrierte Rollos und Jalousien zum Sichtschutz sowie reguliertem Lichteinfall und Raumklima
- Durchblickfenster VarioFix mit verstellbarem Zierfalz ohne sichtbaren Umbug für Wandtoleranzen bis 20 mm

Stahl- / Edelstahl-Brandschutzelemente

Europas größtes Brandschutzprogramm für individuelle Objektlösungen





Multifunktionsüren

Die Stahl-Feuerschutzabschlüsse OD werden gemäß den europäischen Anforderungen im Brandschutz konstruiert und sind auf die kommende Produktnorm EN 16034 ausgerichtet sowie nach DIN 4102 und EN 1634 geprüft.

- vollflächig verklebtes Türblatt mit einer dauerhaft planebenen Oberfläche für eine besonders hohe Stabilität und Flügelsteifigkeit
- Dünnfalz- und Dickfalz-Ausführung sowie stumpf einschlagendem Türblatt für eine besonders harmonische Türansicht
- Universal-Eckzarge zur einfachen und flexiblen Montage in alle Wandbauarten



Stahl- und Edelstahlüren

Hervorstechendes Merkmal der Feuer- und Rauchschutztüren STS/STU ist das planebene, vollflächig verklebte Türblatt und die flächenbündige, elegante Türoptik mit 100%iger Ansichtsgleichheit bei T30, T90 und Rauchschutz.

- gleichwertige Türkonstruktion bei T30, T90 und Rauchschutz mit einer einheitlichen Türblattdicke von 62 mm
- Edelstahlausführung in V2A und V4A für die Anwendung in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie
- DryTec Zargen mit werksseitiger Mineralwollhinterfüllung zur schnellen und sauberen Montage ohne Vermörtelung



Stahl- und Edelstahl-Schiebetore

Feuer- und Rauchschutz-Schiebetore von Hörmann sind ein- und zweiflügelig oder als Teleskop-Feuerschutz-Schiebetor erhältlich und trennen große Brandabschnitte voneinander ab.

- moderne Toransicht durch eine patentierte V-Nut am Elementstoß ohne sichtbare Schraubverbindungen
- schnelles Öffnen und Schließen im täglichen Betrieb durch komfortable Antriebslösungen
- schwellenlose Schlupftür auch für Rauchschutz-Schiebetore zugelassen

Vollverglaste Rohrrahmenelemente

Großflächige Verglasung für individuelle Brandschutz- und Sicherheitskonzepte





T30 **T60** **T90** **RS** **dB** **RC**

Aluminium-Feuerschutzelemente

Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren und -verglasungen aus Aluminium überzeugen durch 100%ig gleiche Türansicht bei unterschiedlichen Anforderungen z. B. an den Brandschutz.

- in den Brandschutzklassen T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 mit Rauchschutz sowie optionalem Schallschutz und Einbruchhemmung
- T30 Aluminium-Feuerschutztüren für den Einsatz in Außenwänden mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- exklusive, spiegellose Zarge für T30 Feuer- und Rauchschutztüren ohne sichtbaren Zargenspiegel auf der Bandseite für eine elegante Türansicht



T30 **RS** **dB** **RC**

Stahl-Feuerschutzelemente S-Line und N-Line

Beide Systeme erhalten Sie von Hörmann als T30/F30 Feuerschutz- und ansichtsgleiche Rauchschutzabschlüsse. Sie zeichnen sich durch ansichtsgleiche Türansichten in den Systemen aus. Feuer-, Rauch- und Schallschutz sowie RC 2 Sicherheit ermöglichen individuelle Brandschutz- und Sicherheitskonzepte.

- S-Line-System mit filigranen, schlanken Profile für eine hochwertige Türansicht und mehr Durchgangsbreite
- N-Line-System mit robusten Profilen für stärkere Beanspruchungen



F30 **F90** **RS**

F30 / F90 Systemwand

Die Systemwand bietet ein Maximum an lichtdurchflutetem Brandschutz, ohne die freie Sicht beeinträchtigende Riegel- oder Pfostenprofile.

- ideale Kombination mit ansichtsgleichen T30 Aluminium-Feuerschutztüren und T30 Stahl-Feuerschutztüren S-Line und N-Line
- dezente Verglasungsfuge der einzelnen Glasscheiben
- Eckverbindungen ohne Eckpfosten bei T30 Aluminium-Elementen

Automatik-Türsysteme

Das Komplettprogramm für barrierefreie Eingänge



Nur bei Hörmann
T30 Automatik-Schiebetür

Nur bei Hörmann
Fluchtweg-Schiebetür-Kombination

Nur bei Hörmann
Schiebetür-RC 2-Sicherheitskombination



Automatik-Schiebetüren

Automatik-Schiebetüren verbinden Komfort und Transparenz. Sie öffnen in jeder Situation zuverlässig und sicher und werden für barrierefreies Bauen eingesetzt.

- Automatik-Schiebetür AD100 mit schmalen Profilen oder als AD 100 Thermo mit thermisch getrennten Profilen
- NUR BEI HÖRMANN: T30 Automatik-Schiebetür für die Anforderungen des Brand- und Rauchschutzes



Fluchtweg-Schiebetür-Systemkombination

Die Kombination aus Automatik-Schiebetür und Feuer- und Rauchschutztüren ist eine zugelassene Lösung aus Schiebetüren in Flucht- und Rettungswegen mit Brandschutzanforderungen.

- komfortabler, barrierefreier Tagesbetrieb mit Automatik-Schiebetür
- sicherer Nachtschluß durch T90 / T30 Brandschutztür mit optionaler RC 2 Sicherheitsausstattung



Schiebetür-RC2-Sicherheitskombination

Diese Kombination aus Schiebetür und Rollgitter eignet sich besonders für Ladenabschlüsse und verbindet die Anforderungen an einen tagsüber komfortablen Eingang und Fluchtweg sowie einen sicheren Nachtschluß.

- geprüfte und zugelassene RC 2 Sicherheitskombination bei geschlossener Tür und geschlossenem Gitter
- komfortabler Tagbetrieb mit Automatik-Schiebetür



Automatische Drehflügeltüren

Hörmann Automatik-Drehflügeltüren ermöglichen barrierefreie Durchgänge und sind universell einsetzbar.

- komplett abgestimmtes System von Tür und Antrieb aus einer Hand
- Antrieb HDO 200 / 300 für Multifunktionsüren, Stahl- und Edelstahl-Feuerschutztüren sowie Feuerschutz-Rohrrahmenelemente
- Antrieb PortaMatic für Innentüren und Bürotüren ohne Brandschutzanforderung

Hörmann Produktprogramm


Alles aus einer Hand für Ihren Objektbau





Schneller Service bei Prüfung, Wartung und Reparatur

Durch unser flächendeckendes Service-Netz sind wir auch in Ihrer Nähe und rund um die Uhr für Sie einsatzbereit.



Sectionaltore



Rolltore und Rollgitter



Schnellauftore



Verladetechnik



**Stahl- und
Edelstahl-Schiebetore**



**Multifunktionsüren
aus Stahl und Alu**



Stahl- und Edelstahltüren



**Stahlzargen mit hochwertigen
Holz-Funktionstüren
von Schörghuber**



**Vollverglaste
Rohrrahmenelemente**



Automatik-Schiebetüren



Durchblickfenster



Sammelgaragentore



Zufahrtskontrollsysteme

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN

HÖRMANN