



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 1: Tore für Sammelgaragen müssen besonders platzsparend, geräuscharm und wirtschaftlich sein. Das Tiefgaragentor TGT von Hörmann ist speziell für diese Einbausituation entwickelt worden.

Tiefgaragen-Rolltor und -Rollgitter TGT von Hörmann Die platzsparende Torlösung für Sammelgaragen

Dort, wo Menschen wohnen, arbeiten oder einkaufen, wird Parkraum benötigt. Freiflächen, um diesen zu schaffen, sind jedoch insbesondere in Städten nur selten vorhanden. Deswegen werden Wohn-, Büro-, oder Geschäftsgebäude oftmals mit Tiefgaragen geplant. An den Torabschluss dieser Garagen werden besondere Anforderungen gestellt. Speziell hierfür hat Hörmann das Tiefgaragentor TGT im Programm.

Bei der Wahl eines Torabschlusses für Sammelgaragen spielen Aspekte wie geringe Platzverhältnisse, hohe Öffnungs- und Schließfrequenzen, ein geräuscharmer Torlauf, Wirtschaftlichkeit sowie eine hohe Funktionssicherheit eine wichtige Rolle. Für diesen Einsatz bietet Hörmann das Tiefgaragentor TGT. Platzsparend öffnet sich das TGT senkrecht nach oben und schwenkt nicht nach vorne aus, sodass zum einen der Platz direkt vor dem Tor genutzt werden kann und zum anderen keine Passanten auf angrenzenden Bürgersteigen gefährdet werden.

Die kompakte Konstruktion des TGT benötigt nur einen geringen Sturzbedarf, sodass der Raum unter der Decke frei bleibt und dort verlaufende Versorgungsleitungen kein Problem darstellen. Die montagefertig vorbereiteten Torkomponenten sind in wenigen Schritten schnell und einfach installiert. Selbst in Ein- und Ausfahrten mit Rampen oder seitli-

chem Gefälle ist die Montage problemlos möglich. Steht im Gebäude zu wenig oder gar kein Platz zur Verfügung, kann das TGT auch an der Außenfassade montiert werden.

Da Sammelgaragentore viel häufiger als Einzel-Garagentore frequentiert werden, ist das TGT für 300 Torzyklen (Auf-Zu) pro Tag ausgelegt. Mit dem serienmäßigen Antrieb WA 300 R S4 und der laut Herstellerangaben nur bei Hörmann eingesetzten Zugfeder-Technik werden Tormechanik und Antrieb dauerhaft geschont. Die Soft-Start Soft-Stopp Technik sorgt zudem für ein besonders geräuscharmes Öffnen und Schließen des Tores.

Rolltor und Rollgitter TGT

Das TGT ist mit zwei Behang-Varianten erhältlich. Zum einen als Rolltor mit doppelwandig-wärmegeprägten Stahlprofilen Decotherm S in einer Größe bis 5000 x 2400 mm. Die Profile sind in verzinkter Ausführung oder in RAL nach Wahl lieferbar, wodurch sich die Toroptik gut an die Gebäudeansicht anpassen lässt.

Zum anderen bietet Hörmann das TGT mit dem Rollgitter HG-L in Größen bis 6000 x 2400 mm an. Das Aluminiumgitter verfügt über einen großen Lüftungsquerschnitt, sodass auch bei einem geschlossenen Tor eine natürliche Belüftung der Garage möglich ist. Der sogenannte Marderschutz – eine untere Sektion aus einwandigen Aluminiumprofilen – ist ebenfalls erhältlich.

Beide Behänge sind serienmäßig mit einem Auszugschutz ausgestattet, der bei hoher Windlast oder Manipulationen das Tor noch sicherer in den Führungsschienen hält.

Sicherheitsausstattungen

Damit niemand beim Öffnen oder Schließen des TGT versehentlich verletzt wird, dient die Behangverkleidung als Eingreifschutz, die den gesamten Torballen umhüllt. Der Hörmann Antrieb WA 300 R S4 verfügt über eine integrierte Kraftbegrenzung. Diese stoppt die Torbewegung, wenn beim Schließen der Behang auf ein Hindernis trifft oder beispielsweise ein Kind beim Öffnen versucht, mit dem Tor hochzufahren. Deswegen entfallen – gegenüber anderen Torsystemen – alle Kosten für Schließkanten- und Einzugssicherungen. Eine Notentriegelung macht auch bei Stromausfällen eine einfache und schnelle Toröffnung und damit die Ein- oder Ausfahrt in die Sammelgarage möglich. Das Tor ist dann nämlich manuell, ohne zusätzliche Not-Handkurbel oder Not-Kette, zu bedienen.

(3.495 Zeichen inkl. Leerschläge)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bilder und Bildunterzeilen:



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764


E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 2: Das TGT von Hörmann ist mit zwei Behang-Varianten erhältlich. Neben dem Aluminium-Rollgitter HG-L ist der Rolltor-Behang Decotherm S aus Stahlprofilen verfügbar.



Bild 3: Das TGT von Hörmann öffnet senkrecht nach oben und schwenkt nicht nach vorne auf den Bürgersteig aus. So werden keine Passanten gefährdet und das einfahrende Auto kann sehr nah an die Einfahrt heranfahren.



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 4: Platzsparend wird das Tiefgaragentor TGT hinter dem Sturz montiert. Der Torbehang wickelt sich in der Behangverkleidung auf, sodass der Platz unter der Decke beispielsweise für Versorgungsleitungen frei bleibt.

Fotos: Hörmann