



**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest-Danke**

**Verena Lambers**

**Sophie Eiling**

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

**Bild 1:** Pendeltüren aus Polyethylen und Edelstahl erweitern seit dem 1. Juni 2023 das Hörmann Produktprogramm. Sie sind besonders robust, langlebig und wartungsfrei.

## **Robuste und langlebige Lösungen für Industrie und Handwerk**

### **Pendeltüren aus Polyethylen (PE) und Edelstahl von Hörmann**

**Das Hörmann Produktprogramm umfasst bereits unterschiedlichste Tor- und Türlösungen im Bereich der Funktionstüren und Schnellauftore. Seit dem 1. Juni 2023 wird das Angebot um Pendeltüren aus Polyethylen (PE) und Edelstahl erweitert. Die Pendeltüren sind optimal für den Einsatz in der Gastronomie, der (Lebensmittel-)verarbeitenden Industrie, in Kühlräumen, Supermärkten und Lagerhallen geeignet.**

Als besonders robuste und langlebige Lösungen für Industrie und Handwerk erweitern Pendeltüren aus Polyethylen (PE) und Edelstahl das Hörmann Produktprogramm. Sie werden dort eingesetzt, wo es auf einen schnellen und einfachen Durchgangsverkehr ankommt. Beispielsweise dann, wenn gerade keine „Hand frei“ ist oder der Transport mit einem Gabelstapler zwischen zwei Hallen reibungslos, ohne Absetzen der Ware, gewährleistet werden soll. Für einen unkomplizierten Personendurchgang öffnen die Pendeltüren leichtgängig. Sie sind aber vor allem für extrem hohe Beanspruchungen, wie z. B. für Gabelstaplerdurchfahrten, ausgelegt. Darüber hinaus erfüllen die Pendeltüren hohe Hygienestandards, sind lebensmittelecht, kälte- und wasserfest.

Dementsprechend sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig und umfassen die Gastronomie, Supermärkte, Produktionen, Lagerhallen, Handwerksbetriebe, den Laden- und Messebau und viele weitere. Beständig bis  $-30^{\circ}$  eignen sie sich für Kühlhäuser und aufgrund ihrer lebensmittelechten

Eigenschaft besonders für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion.

Dabei können die Pendeltüren als einzelnes Türelement sowie in Kombination mit einem Schnellauftor oder Feuer-schutz-Schiebetor eingesetzt werden.

### **Zwei Türausführungen erhältlich: Polyethylen oder Edelstahl**

Die Hörmann Pendeltüren sind in zwei Ausführungen erhältlich. Die Türblätter der PE-Pendeltüren bestehen aus 15 mm starkem, gepresstem Polyethylen PE 500 und sind dadurch extrem strapazierfähig, robust und langlebig. Für eine individuelle Farbgestaltung ist aus zehn Vorzugsfarben und drei Sonderfarben wählbar, auf Anfrage ist RAL nach Wahl möglich. Auf das Türblatt der PE-Pendeltüren bestehen zehn Jahre Garantie.

Die Edelstahl-Türblätter verfügen über einen 40 mm starken Schaumkern und sind besonders für Objekte mit gehobenen architektonischen Ansprüchen geeignet. Sie sind in zwei Designs (geschliffen und kreismattiert) erhältlich.

Beide Türausführungen werden mit besonders stoßfesten und wartungsfreien Edelstahlbändern ausgestattet. Über das Bandsystem lassen sich die Türflügel mit 180° oder 360° Öffnungswinkel öffnen. Das sorgt für maximale Flexibilität in der Anwendung. Da die serienmäßig in Edelstahl gefertigten Bänder so konstruiert sind, dass die Federn durch eine Edelstahlkralle gesichert im Bandinneren liegen, sind sie von äußeren Einflüssen geschützt. Ein Nachfetten oder eine Wartung sind nicht erforderlich.

### **Einfach montiert und wartungsfrei**

Die Pendeltüren von Hörmann werden nach Maß gefertigt und mit Zargen und Bändern komplett vormontiert ausgeliefert. So können sie sehr schnell, einfach und kostengünstig bauseitig montiert werden. Das Hörmann Zargensystem sorgt für einen stabilen Wandanschluss und bietet mit verschiedenen Befestigungslösungen für jede Wandbauart die passende Zargenlösung. Da die Pendeltüren komplett stromlos betrieben werden, entstehen keine Folgekosten für Strom oder Wartungsaufwände von Antrieben.

(3.339 Zeichen inkl. Leerschläge)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

**Bilder und Bildunterzeilen:**

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

**Bild 2:** Hörmann Pendeltüren aus Polyethylen sind für extrem hohe Beanspruchungen ausgelegt. Sie werden für die Durchfahrt mit z. B. Flurförderzeugen manuell geöffnet. Dabei lassen sich die Türflügel mit 360° Öffnungswinkel beidseitig komplett öffnen, um Fahrwege freizugeben.



**Bild 3:** Pendeltüren und Schnellauftore von Hörmann ergänzen sich und sorgen für optimale Arbeitsabläufe z. B. in Industrie- und Logistikgebäuden. Die Pendeltüren ermöglichen den schnellen Personendurchgang. Schnellauftore trennen größere Bereiche voneinander ab und regulieren mit hohen, automatischen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten die Durchfahrt.



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

**Bild 4:** Die Türblätter der Edelstahl-Pendeltüren von Hörmann verfügen über einen 40 mm starken Schaumkern. Sie sind in zwei Designs erhältlich.



**Bild 5:** In Restaurants und Großküchen kommt es auf Schnelligkeit beim Transport der Ware an. Die Hörmann Pendeltüren können schnell und unkompliziert durch das Personal passiert werden.



**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest-Danke**

**Verena Lambers**

**Sophie Eiling**

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

**Bild 6:** Die Hörmann Pendeltüren sind serienmäßig mit einem Edelstahl-Band in V2A ausgestattet. Die Federn liegen in einer Edelstahlkralle im Bandinneren und sind so von äußeren Einflüssen geschützt. Das macht sie besonders stoßfest und wartungsfrei.



**Bild 7:** Die Hörmann Pendeltüren verfügen über einen hohen Vorfertigungsgrad. Das sorgt für eine schnelle und einfache Montage.



**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest-Danke**

**Verena Lambers**

**Sophie Eiling**

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

**Bild 8:** Die robusten, langlebigen und wartungsfreien Pendeltüren ermöglichen einen schnellen Durchgang – gerade dann, wenn keine „Hand frei“ ist oder keine Ware abgestellt werden kann. Das ist z. B. in Lagerräumen oder der Gastronomie effizient.

**Fotos: Hörmann**